

**A&R**

**EDICIÓN N.º  
1**

**AIRE  
ACONDICIONADO**



**AIR  
AUTOMOCION**

# AIRE ACONDICIONADO

## ***Sanificante de habitáculo.***

Acción antibacteriana. Eficaz eliminación de bacterias, hongos y moho.  
Incorpora un ligero ambientador. Aplicación en el habitáculo.

### ***Kit Higienizante-Sanificante 100ml***

Tratamiento completo para la higienización del vehículo.

Incluye un spray higienizante de habitáculo y un sanificante con cánula para el conducto de 100ml



CÓDIGO	NOMBRE
54004001	SPRAY HIGIENIZANTE HABITACULO 200 ML
54004303	KIT HIGIENIZANTE SANIFICANTE 100ML

## ***Sanificante de habitáculo con cánula.***

Tratamiento especialmente diseñado para la limpieza y eliminación de olores provocados por hongos, bacterias y microorganismos en los conductos de aire acondicionado de vehículos.

Viene en presentación líquida con una cánula de aplicación que permite una aplicación directa y precisa en los conductos de aire.



CÓDIGO	NOMBRE
54004302	HIGIENIZANTE SPRAY-TUBO FLEXIBLE 100ML LIMON
54004003	HIGIENIZANTE SPRAY-TUBO FLEXIBLE 400ML LIMON



# AIRE ACONDICIONADO

**Líquido eliminador de fugas universal concentrado para HFC-134A-HFO1234YF y compresores eléctricos en vehículos híbridos.**

Debe ser utilizada según el vehículo donde se aplique con un latiguillo u otro.

Contiene un detector defugas que muestra la ubicación exacta de la fuga con un tinte fluorescente.

Si la fuga es mayor de lo que el producto puede sellar hay que tratarla asegurando su sellado.



CÓDIGO	NOMBRE
54001002	TAPAFUGAS UNIVERSAL. CONCENTRADO JERINGA 8ML
54001003	LATIGUILLO ELIMINADOR DE FUGAS R134A -HIBRIDOS
54001004	LATIGUILLO ELIMINADOR FUGAS R1234YF

**Líquido fluorescente detector de fugas para todo tipo de refrigerantes.**

Mediante el uso de un aditivo colorante, miscible con cualquier tipo de aceite presente en el circuito, se coloreará el lugar exacto de la fuga del mencionado aditivo junto con el gas refrigerante.

Visualizaremos el área con el uso de una lámpara de luz UV y unas gafas.



CÓDIGO	NOMBRE
54002003	LIQUIDO FLUOR.UNIV DETECTOR FUGAS 250ml



# AIRE ACONDICIONADO

## **Termómetro electrónico**

Rango de temperatura -30°-50°C (interior)  
Resolución: 0-1°C  
Presión: (-20°C-80°C)  
Voltaje: DC 1.5

## **Termómetro laser Irimo**

Rango de medición -50° a 420°  
Resolución: 0-1°C  
Presión: +-1°  
Sin puntero



CÓDIGO	NOMBRE
54001201	TERMOMETRO ELECTRONICO
23T00420	TERMOMETRO LASER (-50+420°C) IRIMO

23T00420

54001201

## **Enchufe Rápido de toma Baja Azul**

## **Enchufe Rápido de toma Alta Rojo**

Equipado con un regulador de 1/4 para la toma baja, este enchufe rápido permite ajustar la presión de salida, garantizando un flujo óptimo de refrigerante y mejorando el rendimiento del sistema de aire acondicionado.



CÓDIGO	NOMBRE
54001703	ENCHUFE RAPIDO ALT.ROJO C/REGULADOR 1/4 (F14x1.5 ACME con adaptador M14x1.5 ACMEXM14 SAE)
54001704	ENCHUFE RAPIDO BAJ.AZUL C/REGULADOR 1/4 (F14x1.5 ACME con adaptador M14x1.5 ACMEXM14 SAE)

# AIRE ACONDICIONADO

## ***Inyectores de colorante***

Inyector a pistón 60ml y enchufe de baja presión.  
Inyector a jeringa 100ml con tubo (válvula de retorno F1/4) y enchufe rápido de baja presión.

CÓDIGO	NOMBRE
54001235	INYECTOR DE COLORANTE A PISTON 60ML
54001230	INYECTOR DE COLORANTE A JERINGA



54001230

54001235

## ***Gafas protectoras UV amarillas***

Las lentes están especialmente diseñadas para filtrar los dañinos rayos ultravioleta, mientras resaltan la fluorescencia del líquido detector de fugas, facilitando su detección.

## ***Lampara UV con batería***

Emite una luz ultravioleta de alta intensidad para una detección precisa de fugas. Funciona con pilas.

CÓDIGO	NOMBRE
54001227	LAMPARA UV CON BATERIA
54001221	GAFAS PROTECTORAS UV (AMARILLO)



54001227



54001221

# AIRE ACONDICIONADO

## **Aceites para Compresor de Aire Acondicionado de Vehículo**

Lubricación adecuada de las piezas móviles del compresor, lo que ayuda a reducir la fricción y el desgaste. Evita la corrosión y alarga la vida de las piezas.



CÓDIGO	NOMBRE
54005009	ACEITE PAG-46 1000ML
54005021	ACEITE PAG-100 1000ML
54005020	ACEITE PAG-100 COLORANE 1000ML
54005015	ACEITE PAG-68 1000ML

## **Kit de 200 Juntas Tóricas HNBR**

Juntas tórica de HNBR de nitrilo hidrógeno , esenciales en el sistema de A/C. Presentan unas óptimas propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, ozono y altas y bajas temperaturas. Recomendado su uso para el contacto de carburantes, aceites minerales y sintéticos. Baja permeabilidad a los gases.



CÓDIGO	NOMBRE
54001409	KIT JUNTAS TORICAS HNBR 200UD



# AIRE ACONDICIONADO

## Obuses de Carga

Los obuses de carga 1001 son compatibles con una amplia variedad de sistemas de aire acondicionado de vehículos

## Extractor de obuses



1001



1002



1003




CÓDIGO	NOMBRE
54001206	EXTRACTOR DE OBUSES
54002301	OBUS DE CARGA 1001
54002302	OBUS DE CARGA 1002
54002303	OBUS DE CARGA 1003

## Manómetros y mangueras

Herramienta especializada para el mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado en automóviles.



Mangueras F1/4 RECTO 2000MM



Grupo manométrico 2 vías



Contiene:

- 1 grupo manométrico 1234 YF 4 vías 1/4 SAE
- 1 Enchufe rápido 1234YF HP
- 1 Enchufe rápido 1234YF LH
- 3 Mangueras F1/4 SAE 180°Xm1234YF

CÓDIGO	NOMBRE
54001240	GRUPO MANOMETRICO A/A 2 VIAS
54001428	KIT GRUPO MANOMETRICO 4 VIAS
54002803	MANGUERA T-AZUL F1/4 RECTO 2000MM
54002804	MANGUERA T-ROJO F1/4 RECTO 2000MM
54002805	MANGUERA T-AMARILLA F1/4 RECTO 2000MM

kit grupo manométrico 4 vías