



Catálogo

Electricidad, Iluminación y Componentes

Soluciones profesionales para
iluminación, conexiones y
material eléctrico del vehículo



Lamparas para vehículos
y vehículo industrial



Material eléctrico
automoción



AIR Automoción

Electricidad, Iluminación y Componentes

LÁMPARAS Y PORTÁTILES

Subfamilia




AIR AUTOMOCIÓN


Soluciones para el taller profesional

LAMPARAS FARO


CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000788	LAMPARA H1 12V X 55W	55	12
25000789	LAMPARA H1 24V X 70W	70	12




CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
2500788B	LAMPARA H3 12V X 55W	55	12
25000692	LAMPARA H3 24V X 70W	70	12



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000782	LAMPARA H4 12V X 60/55W	60/55	12
25000783	LAMPARA H4 24V X 70/75W	70/75	12



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000779	LAMPARA H7 12V X 55W	55	12
25000775	LAMPARA H7 24V X 70W	70	12



LAMPARAS TRASERO-FRENO-INTERMITENTE

LAMPARAS 1 POLO

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000142	STOP 12V X 21W 1 POLO	P21W	12
25000143	STOP 24V X 21W 1 POLO	P21W	12
2500142A	STOP AMBAR 12V X 21W 1 POLO	P21W	12
2500143A	STOP AMBAR 24V X 21W 1 POLO	P21W	12




CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000299	STOP 12V X 21W 1POLO-AMBAR DESCENT	21	12
25000300	STOP 24V X 21W 1POLO AMBAR DESCENT	21	12
25000298	STOP 12V X 21W 1POLO DESCENTRADA	21	12



LAMPARAS TRASERO-FRENO-INTERMITENTE

LAMPARAS 2 POLOS


CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000091	STOP 12VX21/5W 2 POLOS-DESCENTRADA	21/5	12
25000092	STOP 24VX21/5W 2 POLOS-DESCENTRADA	21/5	12
2500091A	STOP 12VX21/5W 2 POLOS-DESCENT. AMBAR	21/5	12



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000095	STOP 12VX21/4W 2 POLOS-DESCENT	21/4	12
25000096	STOP 24VX21W /4W 2 POLOS-DESCENT	21/4	12
2500095A	STOP 12VX21W /4W 2 POLOS-DESCENT-AMBAR	21/4	12




CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
250091CE	STOP 12V X 21W/5W 2POLOS-CENTRADAD	21/5	12
2500092C	STOP 24V X 21W/5W 2 POLOS-CENTRADA	21/5	12



LAMPARAS TRASERO-FRENO-INTERMITENTE


LAMPARAS TUBULARES

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000518	TRASERA-ATRAS-INDI- 12V T4W	4	25
25000519	TRASERA-ATRAS-INDI- 24V T4W	4	25
25000741	TUBULAR12V/6W H6W	6	25



LAMPARAS PILOTO

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000151	PILOTO 12V R5W	5	12
2500152T	PILOTO 24V R5W	5	12
25000130	PILOTO 12V R10W	10	12
2500131T	PILOTO 24V R10W	10	12



LAMPARAS XENON


CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000601	XENON D2S (5500-KELVIN)	35	1
25000602	XENON D2R(5500-KELVIN)	35	1

Aumento en el campo de visión iluminado.

Menor consumo de energía: 55W sólo en lugar de 55W (consumo de energía de la lámpara normal).

Mejor durabilidad; excelente vibración y resistencia a los golpes, ofrecen una mayor fiabilidad.

Luz blanca más ventajosa en comparación con las lámparas halógenas diseñadas para dar un color más cercano a la luz natural.



LAMPARAS -INTERIOR

LAMPARAS PLAFON

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000158	PLAFON INTERIOR 12V 5W (10.5x36)	5	12
25000159	PLAFON INTERIOR 24V 5W 10.5x36)	5	12
2500158E	PLAFON INTERIOR 12V 10W 10.5x36)	5	12
2500159E	PLAFON INTERIOR 24V 10W 10.5x36)	5	12




CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000164	PLAFON INT. 12V 5W (11.5x410)	5	12
25000165	PLAFON INT. 24V 5W (11.5x40)	5	12
25000164E	PLAFON INT. 12V 10W (11.5x410)	10	12




LAMPARAS CUÑA

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000523	TRASERA-IND T5 12V -1.2W 1 S/CAS	1.2	25
25000526	TRASERA-IND T5 24V -1.2W 1 S/CAS	1.2	25




LAMPARAS CUÑA


CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000521	INDICADORA T10 S/CASQ. 12V- W3W	3	25
25000522	INDICADORA T10 S/CASQ. 24V- W3W	3	25
25000527	INDICADORA T10 S/CASQ. 12V- W5W	5	25
25000528	INDICADORA T10 S/CASQ. 24V- W5W	5	25
2500527A	INDICADORA T10 S/CASQ.12V-W5W -AMBAR		



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000630	LAMPARA CUÑA T15 12V-W16W	16	25
2500634A	LAMPARA CUÑA T15 12V-W16W-AMBAR	16	25
2500640A	LAMPARA CUÑA T15 12V-W21W-AMBAR	21	25



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000064	STOP-TRAS-INTER T20 12V X 21/5W S/CASQ	21/5	12
25000063	STOP-TRAS-INTER T20 12V X 21W	21	12
2500064A	STOP-TRAS-INTER T20 12V X 21W/5W-AMBAR	21/5	12
2500063A	STOP-TRAS-INTER T20 12V X 21W-AMBAR	21	12



PORTATILES Y ROTATIVOS

CÓDIGO	NOMBRE	LUMENES	IMAN	ROTACIÓN
25009006	PORTATIL RECARGABLE	600	SI	180°

Pequeña con mucha intensidad de luz y muy ligera. Llega a sitios difíciles
15Leds SMD ultra brillo alta capacidad y larga duración. Potente imán. Carcasa muy resistente. Diseño fino sólo 7mm de grosor .IP20
Capacidad de batería;3.7V-1800ah. Carga 4 horas. Duración uso8h/3.5h



CÓDIGO	NOMBRE	LUMENES	IMAN	ROTACIÓN
25008011	LINTERNA FRONTAL 4 LEDS	250/150	SI	180°

4 Leds de alta calidad y larga duración. Waterproof para trabajar en el exterior.
Capacidad batería:3.7v-2100ah. Batería li-on i recargable.
Adaptador 5v/1A. Cargador USB y cable USB. Amplio ángulo de visión.
6 posiciones de enfoque.
Duración uso. Posición 1:3,5H APROX.(250LM). Posición 2:8H APROX(150LM)



CÓDIGO	NOMBRE
25011600	ROTATIVO FLEXIBLE 12/24V

4 Leds de alta calidad y larga duración. Waterproof para trabajar en el exterior.
Rotativo led's SMD 5050 Flexible IP56
3 Modos de función : 1-Rotación; 2- Un destello; 3-Seis destellos.



CÓDIGO	NOMBRE
25011800	ROTATIVO LED MAGNÉTICO

Rotativo 40 leds SMD 5050, Magnético.
3 Modos de función: 1- Rotación; 2 Un destello; 3 Seis destellos.



ARRANCADORES

CÓDIGO	NOMBRE
17001200	ARRANCADOR BOOSTER 12V -1200CA BAHCO

Potente arrancador AGM de 12 V y 1200 amperios de arranque
 25 mm² de cobre en los cables que garantizan una conectividad extremadamente elevada
 Equipado con abrazaderas de máximo agarre con puente de cobre, capaces de transmitir cada uno de los amperios a la batería que queremos arrancar
 Voltímetro adecuado que permite revisar fácilmente el estado de la batería interna
 Características de seguridad:
 Protección contra polaridad inversa
 Fusible interno: 500 A
 Longitud del cable: 1.61 m
 Equipado con un cargador electrónico automático
 Enchufe para el cargador de mechero opcional (Ref. BBAGMCAB)
 Salida de 12 V con fusible interno de 16 A para que funcione en dispositivos más pequeños
 Se puede usar como protector de memoria junto con nuestro BELMS12OBDL
 Certificación CE de acuerdo con la normativa 2014/30/UE



											
12 V	1200 A	25 A·h	25 mm ²	1800 mm	-20 / +50 °C	3 A	185 mm	37 mm	X	355 x 295 x 235 mm	13.01 kg

CÓDIGO	NOMBRE
17210010	ARRANCADOR BOOSTER 12V/24V BAHCO

Potente arrancador AGM de 12/24 V y 2400/1200 amperios de arranque
 El conector para seleccionar el voltaje de 12 o 24 V está formado por los conectores industriales más robustos del mercado y está equipado con un mango muy cómodo
 50 mm² de cobre en los cables que garantizan una conectividad elevada
 Equipado con abrazaderas de máximo agarre con puente de cobre, capaces de transmitir cada uno de los amperios a la batería que queremos arrancar
 Voltímetro adecuado que permite revisar fácilmente el estado de la batería interna
 Características de seguridad:
 Protección contra polaridad inversa
 Fusible interno: 500 A
 Longitud del cable: 1.70 m
 Enchufe para el cargador de mechero opcional (Ref. BBAGMCAB)
 Salida de 12 V con fusible interno de 16 A para que funcione en dispositivos más pequeños
 Se puede usar como protector de memoria junto con nuestro BELMS12OBDL
 Certificación CE de acuerdo con la normativa 2014/30/UE



											
12 / 24 V	2400 / 1200 A	25 A·h	50 mm ²	1800 mm	-20 / +50 °C	3 A	185 mm	37 mm	X	355 x 295 x 300 mm	23,72 kg



AIR Automoción

Electricidad, Iluminación y Componentes

MATERIAL ELÉCTRICO

Subfamilia



AIR AUTOMOCIÓN

Soluciones para el taller profesional

MATERIAL ELECTRICO

TERMINALES REDONDOS SEMI-ASLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	Ø	EMBALAJE
10653640	T.ROJO SEMI-AISLADO	0.25-1.65	6.40	100
10653840	T.ROJO SEMI-AISLADO	0.25-1.65	8.40	100
10651640	T.AZUL SEMI-AISLADO	1.04-2.63	6.40	100
10651840	T.AZUL SEMI-AISLADO	1.04-2.63	8.40	100
10652640	T.AMARILLO SEMI-AISLADO	2.63-6.64	6.40	50
10652640	T.AMARILLO SEMI-AISLADO	2.63-6.64	8.40	50



TERMINALES HEMBRA SEMI-AISLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10663048	TERMINAL ROJO 4.8	0.25-1.65	100
10663063	TERMINAL ROJO 6.3	0.25-1.65	100
10663148	TERMINAL AZUL 4.8	1.04-2.63	100
10663163	TERMINAL AZUL 6.3	1.04-2.63	100
10663248	TERMINAL AMARILLO 4.8	2.63-6.64	50
10663263	TERMINAL AMARILLO 6.3	2.63-6.64	50



TERMINALES MACHO SEMI-AISLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10664048	TERMINAL ROJO 4.8	0.25-1.65	100
10664063	TERMINAL ROJO 6.3	0.25-1.65	100
10664148	TERMINAL AZUL 4.8	1.04-2.63	100
10664163	TERMINAL AZUL 6.3	1.04-2.63	100
10664248	TERMINAL AMARILLO 4.8	2.63-6.64	50
10664263	TERMINAL AMARILLO 6.3	2.63-6.64	50



TERMINALES CILINDRICOS MACHO SEMI-AISLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10666001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10666002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	50
10666003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



MATERIAL ELECTRICO

TERMINALES CILINDRICOS HEMBRA AISLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10665001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10665002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	100
10665003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



TERMINALES MIXTO SEMI-AISLADO

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10667001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10667002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	100
10667003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



TERMINALES MACHO AISLADO

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10668001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10668002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	100
10668003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



TERMINALES HEMBRA AISLADO

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10669001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10669002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	100
10669003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



MATERIAL ELECTRICO

CONECTOR DERIVACIÓN RAPIDA

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10900100	CONECTOR ROJO	0.25-1.65	100
10900250	CONECTOR AZUL	1.04-2.63	100
10900600	CONECTOR AMARILLO	2.63-6.64	50



CONECTOR DERIVACIÓN RAPIDA-MACHOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10900951	CONECTOR ROJO	0.25-1.65	100
10900952	CONECTOR AZUL	1.04-2.63	100
10900953	CONECTOR AMARILLO	2.63-6.64	50



CONECTOR TERMO-RETRÁCTIL

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10900001	CONECTOR ROJO	0.50-1.50	100
10900002	CONECTOR AZUL	1.50-2.50	100
10900003	CONECTOR AMARILLO	4.00-6.00	50



CONECTOR TERMO ESTAÑO TRANSPARENTE

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10910001	CONECTOR ROJO	0.80-2.00	100
10910002	CONECTOR AZUL	2.00-4.00	100
10910003	CONECTOR AMARILLO	4.00-6.00	50



MATERIAL ELECTRICO

TERMINAL FASTON HEMBRA

CÓDIGO	SERIE	SECCION CABLE MM ²	PARA MACHO MM	LARGO TOTAL MM	EMBALAJE	
10600028	2.8	0.5-1.0	2.08x0.5	14.4	100	
10600048	4.8	0.5-1.0	4.80x0.5	15.5	100	
10600064	6.3	0.5-1.0	6.30x0.8	19.0	100	
10660028	2.8	0.5-1.0	2.08x0.5	14.4	100	RETEN
10660050	4.8	0.5-1.0	4.80x0.5	15.5	100	RETEN
10660063	6.3	0.5-1.0	6.30x0.8	19.0	100	RETEN



TERMINAL FASTON MACHO

CÓDIGO	SERIE	SECCION CABLE MM ²	PARA MACHO MM	LARGO TOTAL MM	EMBALAJE	
10600128	2.8	0.5-1.0	2.80-0.8	22.8	100	
10600148	4.8	0.75-2	4.80-0.5	17.5	100	
10600163	6.3	1.0-2.5	6.30-0.8	19.0	100	
10660128	2.8	0.5-1.0	2.80-0.8	22.5	100	RETEN
10660150	5.0	1.0-2.5	5.00-0.8	24.0	100	RETEN
10660163	6.3	0.5-1.0	6.30-0.8	28.0	100	RETEN



TERMINAL MIXTO

CÓDIGO	SERIE	SECCION CABLE MM ²	PARA MACHO MM	LARGO TOTAL MM	EMBALAJE
10600001	6.3	0.5-1.0	6.3x0.8	20	100
10600002	6.3	0.75-1.5	6.3x0.8	20	100
10600003	6.3	0.5-1.0	6.3x0.8	20	100



TERMINAL REDONDO

CÓDIGO	Ø	SECCION CABLE MM ²	PALA MM	LARGO TOTAL MM	EMBALAJE
10650042	4.2	0.75-2.0	8.6	20	100
10650052	5.2	0.75-2.0	8.6	20	100
10650062	6.2	0.75-2.0	8.6	20	100
10650085	8.5	1.00-2.5	14	28	100



CONECTOR PORTA HEMBRAS

CÓDIGO	VIAS	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	EMBALAJE
19011001	1	10.0MM	6.3MM	23.0MM	100
19011002	2	12.5MM	11.4MM	23.0MM	100
10911003	3	12.6MM	17.8MM	23.0MM	100
10911004	4	23.0MM	13.8MM	24.0MM	100



CONECTOR PORTA MACHOS

CÓDIGO	VIAS	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	EMBALAJE
10912001	1	12.5MM	9.5MM	31.6MM	100
10912002	2	15.0MM	13MM	31.5MM	100
10912003	3	15.4MM	20MM	31.7MM	100
10912004	4	26.5MM	16.7MM	32.3MM	100



HERRAMIENTAS PARA CONECTORES Y TERMINALES

CÓDIGO	NOMBRE
08443101	ALICATE TERMINALES ASILADOS BAHCO
08443102	ALICATE TERMINALES NO ASILADOS BAHCO
08443103	ALICATE TERMINALES FASTON NO AIS BAHCO

Alicates para cortar pelar y engastar terminales
Alicates fabricados en acero templado en la zona de trabajo
Corta cables sección
Handle colors are market standards
Cut nails M2.6-M5.0

ALICATE TERMINALES ASILADOS



ALICATE TERMINALES NO ASILADOS



ALICATE TERMINALES FASTON NO AISIL



CÓDIGO	NOMBRE
08443005	ALICATE CARRACA DESEMBRAGABLE TERM AIS

Sección de cable: de 0,5 a 6 mm²
• Alicates para terminales de altas prestaciones y de gran calidad
• Adecuados para terminales de cables aislados
• El mecanismo de carraca se libera automáticamente una vez completada la operación de prensado
• Adecuados para profesionales que requieren la más alta calidad en sus conexiones eléctricas



MATERIAL ELECTRICO

CABLES DE MASA Y TERMORETRACTIL

CÓDIGO	COLOR	SECCION NOMINAL MM ²	COMPOSICION NOMINAL	ØEXTERIOR	BOBINA MTS
10100010	NEGRO	10	76X0.40	6.50	25
10100016	NEGRO	16	120X0.40	7.80	25
10100025	NEGRO	25	175X0.40	10.00	25
10100035	NEGRO	35	252X0.40	11.50	25
10100050	NEGRO	50	357X0.40	13.00	25
10100070	NEGRO	70	532X0.40	15.00	25
10100095	NEGRO	95	646X0.40	17.20	25
10110010	ROJO	10	76X0.40	6.50	25
10110016	ROJO	16	120X0.40	7.80	25
10110025	ROJO	25	175X0.40	10.00	25
10110035	ROJO	35	252X0.40	11.50	25
10110050	ROJO	50	357X0.40	13.00	25
10110070	ROJO	70	532X0.40	15.00	25
10110095	ROJO	95	646X0.40	17.20	25



Hilo de cobre electrolítico recocido y asilante ACRILICO muy flexible, previsto para una temperatura máxima en servicio permanente de 70°

Tensión nominal:450/750V. Tensión de prueba: 2500V. Según NORMA une21022.

SIN RESINA

CÓDIGO	ØTUBO	M/ROLLO
10150032	3.50	15
10150048	4.80	12
10150064	6.50	12
10150095	9.50	8
10150130	13.50	8
10150200	20.70	5
10150250	25.70	3

CON RESINA

CÓDIGO	ØTUBO	M/ROLLO
10420030	3.0	10
10420048	4.8	8
10420060	6.0	6
10420090	9.0	9
10420120	12.0	3



MATERIAL ELECTRICO

FUSIBLE UNIVERSAL

SERIE 40


CÓDIGO	COLOR	INTENSIDAD NOMINAL (A)	EMBALAJE
10121003	LILA	3A	100
10121005	BEIGE	5A	100
10121075	MARRON	7.5A	100
10121010	ROJO	10A	100
10121015	AZUL	15A	100
10121020	AMARILLO	20A	100
10121025	BLANCO	25A	100
10121030	VERDE	30A	100
10121035	AZUL	35A	100
10121040	NARANJA	40A	100



MINIFUSIBLE

SERIE 45

CÓDIGO	COLOR	INTENSIDAD NOMINAL (A)	EMBALAJE
10122005	BEIGE	5A	100
10122075	MARRON	7.5A	100
10122010	ROJO	10A	100
10122015	AZUL	15A	100
10122020	AMARILLO	20A	100
10122025	BLANCO	25A	100
10122030	VERDE	30A	100
10122035	AZUL	35A	100



MAXIFUSIBLE

SERIE 50

CÓDIGO	COLOR	INTENSIDAD NOMINAL (A)	EMBALAJE
10123020	AMARILLO	20A	10
10123025	GRIS	25A	10
10123030	VERDE	30A	10
10123035	ROJO CLARO	35A	10
10123040	NARANJA	40A	10
10123050	ROJO	50A	10
10123060	AZUL	60A	10
10123070	BEIGE	70A	10
10123080	NATURAL	80A	10



MATERIAL ELECTRICO

PORTAFUSIBLE

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
10110001	PORTAFUSIBLES AEREO MINI SERIE 45	1-25
10110003	PORTAFUSIBLES AEREO MAXI SERIE 50	1-25
10110022	PORTAFUSIBLES MEDIO NEGRO SERIE 40	1-25



SERIE 40-45-50

REGLETA DE CONEXIÓN

CODIGO	SECCION CABLE MM ²	AMPERAJE	VOLTAJE	NºPOLOS	EMBALAJE
10100040	4	3-24 A	380V	12	10
10100060	6	5-32 A	380V	12	10
10100100	10	10-57 A	400V	12	10
10100150	12	15-61 A	400V	12	10
10100300	16	30-76 A	400V	12	10



TERMINALES PARA BATERÍA

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
10630001	TERMINAL BATERIA UNIV.REFORZADO (+)	1-25
10630002	TERMINAL BATERIA UNIV.REFORZADO. (-)	1-25
10630007	TERMINAL BAT. UNIV. REFORZADO IND. (+)	1-25
10630008	TERMINAL BAT. UNIV. REFORZADO IND. (-)	1-25



UNIVERSAL REFORZADO

MATERIAL ELECTRICO

CABLE PARALELO NEGRO/ROJO

CÓDIGO	COLOR	SECCION NOMINAL MM ²	COMPOSICION NOMINAL	EXTERIOR	BOBINA MTS
10222050	RO-NG	2X0.50	2X16X0.20	1.9X4.0	100
10222075	RO-NG	2X0.75	2X24X0.20	2.3X4.8	100
10222100	RO-NG	2X1.00	2X32X0.20	2.5X5.2	100
10222150	RO-NG	2X1.50	2X30X0.25	2.9X6.1	50
10222250	RO-NG	2X2.50	2X50X0.25	3.3X6.8	50



CABLE INSTALACIÓN UNIPOLAR

CÓDIGO	COLOR	SECCION NOMINAL MM ²	COMPOSICION NOMINAL	EXTERIOR	BOBINA MTS
10100507	NEGRO	0.50	16x0.20	2.1	100
10100510	ROJO	0.50	16x0.20	2.1	100
10107507	NEGRO	0.75	24x0.20	2.4	100
10107510	ROJO	0.75	24x0.20	2.4	100
10101007	NEGRO	1.00	32x0.20	2.6	100
10101010	ROJO	1.00	32x0.20	2.6	100
10115007	NEGRO	1.50	30x0.25	3.0	100
10115010	ROJO	1.50	30x0.25	3.0	100
10125007	NEGRO	2.50	50x0.25	3.6	50
10125010	ROJO	2.50	50x0.25	3.6	50
10100004	ROJO	4.00	56x0.30	4.3	50
10100005	NEGRO	4.00	56x0.30	4.3	50
10100006	ROJO	6.00	84X0.30	5.1	50
10100007	NEGRO	6.00	84X0.30	5.1	50



JUEGO CABLES DE ARRANQUE


CÓDIGO	NOMBRE	MM ²	METROS
10502535	JUEGO CABLES ARRANQUE BAHCO	25	3.5
10503545	JUEGO CABLES ARRANQUE BAHCO	35	4.5



COMPROBADORES

CÓDIGO	NOMBRE
23200002	TESTER DE BATERERIAS 12V BAHCO

Comprobador de baterías digital de 12 V
Comprobador de la carga y del sistema de carga de baterías
Indica el estado de la batería en tres lecturas diferentes:
OK, WEAK o BAD (buen estado, débil y mal estado)
Se puede comprobar el alternador del vehículo
Función de control de la polaridad inversa con alarma acústica
Rango de trabajo de 200 a 1000 CCA
Longitud del cable: 50 cm
Incluye un manual de usuario
Se suministra en una caja de cartón blanca



23200004	MULTIMETRO DIGITAL BAHCO
----------	--------------------------

Bolsa de multímetro con soporte para la correa
Sonda de silicio a prueba aguja juego de puntas de 1 m de largo: gato 1000V, 10A III
Sonda de prueba de clips que conduce conjuntos de pinzas de cobre de resorte con una amplia 12,7 mm (0,5 pulgadas) apertura de la mandíbula y dientes de sierra de 1 m de largo: Cat III 1000 V, 10 a T° sensor de sonda de punta de 1 m de longitud
Multímetro de conectividad de PC USB cable de 1,2 m de largo
Memory stick USB cargado con software de conectividad PC Link y manual de usuario en los siguientes 12 idiomas:
Informe de calibración 1 6F22 (9V) incluido.



CABLE INSTALACIÓN UNIPOLAR

CÓDIGO	COLOR	SECCION NOMINAL MM ²	COMPOSICION NOMINAL	EXTERIOR	BOBINA MTS
10115001	AMARILLO	1.50	30x0.25	3.0	100
10115002	AZUL	1.50	30x0.25	3.0	100
10115003	BLANCO	1.50	30x0.25	3.0	100
10115004	GRIS	1.50	30x0.25	3.0	100
10115005	MARRON	1.50	30x0.25	3.0	100
10115006	VIOLETA	1.50	30x0.25	3.0	100
10115007	NEGRO	1.50	30x0.25	3.0	100
10115008	NARANJA	1.50	30x0.25	3.0	100
10115009	VERDE	1.50	30x0.25	3.0	100
10115010	ROJO	1.50	30x0.25	3.0	100
10125001	AMARILLO	2.50	50x0.25	3.6	50
10125002	AZUL	2.50	50x0.25	3.6	50
10125003	BLANCO	2.50	50x0.25	3.6	50
10125004	GRIS	2.50	50x0.25	3.6	50
10125005	MARRON	2.50	50x0.25	3.6	50
10125006	VIOLETA	2.50	50x0.25	3.6	50
10125007	NEGRO	2.50	50x0.25	3.6	50
10125008	NARANJA	2.50	50x0.25	3.6	50
10125009	VERDE	2.50	50x0.25	3.6	50
10125010	ROJO	2.50	50x0.25	3.6	50
10100004	ROJO	4.00	56x0.30	4.3	50
10100005	NEGRO	4.00	56x0.30	4.3	50
10100006	ROJO	6.00	84X0.30	5.1	50
10100007	NEGRO	6.00	84X0.30	5.1	50

