



SUMINISTROS PARA TALLER

Catálogo General

DISTRIBUIDORES
EXPERTOS EN
TALLER PROFESIONAL



Químicos



Adhesivos



Protección



Iluminación

LAMPARAS Y POTATILES


Catálogo General

AIR


Automoción

LAMPARAS FARO


CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000788	LAMPARA H1 12V X 55W	55	12
25000789	LAMPARA H1 24V X 70W	70	12




CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
2500788B	LAMPARA H3 12V X 55W	55	12
25000692	LAMPARA H3 24V X 70W	70	12



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000782	LAMPARA H4 12V X 60/55W	60/55	12
25000783	LAMPARA H4 24V X 70/75W	70/75	12



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000779	LAMPARA H7 12V X 55W	55	12
25000775	LAMPARA H7 24V X 70W	70	12



LAMPARAS 1 POLO

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000142	STOP 12V X 21W 1 POLO	P21W	12
25000143	STOP 24V X 21W 1 POLO	P21W	12
2500142A	STOP AMBAR 12V X 21W 1 POLO	P21W	12
2500143A	STOP AMBAR 24V X 21W 1 POLO	P21W	12




CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000299	STOP 12V X 21W 1POLO-AMBAR DESCENT	21	12
25000300	STOP 24V X 21W 1POLO AMBAR DESCENT	21	12
25000298	STOP 12V X 21W 1POLO DESCENTRADA	21	12



LAMPARAS TRASERO-FRENO-INTERMITENTE

LAMPARAS 2 POLOS


CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000091	STOP 12VX21/5W 2 POLOS-DESCENTRADA	21/5	12
25000092	STOP 24VX21/5W 2 POLOS-DESCENTRADA	21/5	12
2500091A	STOP 12VX21/5W 2 POLOS-DESCENT. AMBAR	21/5	12



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000095	STOP 12VX21/4W 2 POLOS-DESCENT	21/4	12
25000096	STOP 24VX21W /4W 2 POLOS-DESCENT	21/4	12
2500095A	STOP 12VX21W /4W 2 POLOS-DESCENT-AMBAR	21/4	12





CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
250091CE	STOP 12V X 21W/5W 2POLOS-CENTRADAD	21/5	12
2500092C	STOP 24V X 21W/5W 2 POLOS-CENTRADA	21/5	12



LAMPARAS TRASERO-FRENO-INTERMITENTE


LAMPARAS TUBULARES

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000518	TRASERA-ATRAS-INDI- 12V T4W	4	25
25000519	TRASERA-ATRAS-INDI- 24V T4W	4	25
25000741	TUBULAR12V/6W H6W	6	25



LAMPARAS PILOTO

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000151	PILOTO 12V R5W	5	12
2500152T	PILOTO 24V R5W	5	12
25000130	PILOTO 12V R10W	10	12
2500131T	PILOTO 24V R10W	10	12



LAMPARAS XENON



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000601	XENON D2S (5500-KELVIN)	35	1
25000602	XENON D2R(5500-KELVIN)	35	1

Aumento en el campo de visión iluminado.

Menor consumo de energía: 55W sólo en lugar de 55W (consumo de energía de la lámpara normal).

Mejor durabilidad; excelente vibración y resistencia a los golpes, ofrecen una mayor fiabilidad.

Luz blanca más ventajosa en comparación con las lámparas halógenas diseñadas para dar un color más cercano a la luz natural.




LAMPARAS -INTERIOR

LAMPARAS PLAFON

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000158	PLAFON INTERIOR 12V 5W (10.5x36)	5	12
25000159	PLAFON INTERIOR 24V 5W 10.5x36)	5	12
2500158E	PLAFON INTERIOR 12V 10W 10.5x36)	5	12
2500159E	PLAFON INTERIOR 24V 10W 10.5x36)	5	12




CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000164	PLAFON INT. 12V 5W (11.5x410)	5	12
25000165	PLAFON INT. 24V 5W (11.5x40)	5	12
25000164E	PLAFON INT. 12V 10W (11.5x410)	10	12




LAMPARAS CUÑA

CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000523	TRASERA-IND T5 12V -1.2W 1 S/CAS	1.2	25
25000526	TRASERA-IND T5 24V -1.2W 1 S/CAS	1.2	25




LAMPARAS CUÑA


CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000521	INDICADORA T10 S/CASQ. 12V- W3W	3	25
25000522	INDICADORA T10 S/CASQ. 24V- W3W	3	25
25000527	INDICADORA T10 S/CASQ. 12V- W5W	5	25
25000528	INDICADORA T10 S/CASQ. 24V- W5W	5	25
2500527A	INDICADORA T10 S/CASQ.12V-W5W -AMBAR		



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000630	LAMPARA CUÑA T15 12V-W16W	16	25
2500634A	LAMPARA CUÑA T15 12V-W16W-AMBAR	16	25
2500640A	LAMPARA CUÑA T15 12V-W21W-AMBAR	21	25



CÓDIGO	NOMBRE	W	EMBALAJE
25000064	STOP-TRAS-INTER T20 12V X 21/5W S/CASQ	21/5	12
25000063	STOP-TRAS-INTER T20 12V X 21W	21	12
2500064A	STOP-TRAS-INTER T20 12V X 21W/5W-AMBAR	21/5	12
2500063A	STOP-TRAS-INTER T20 12V X 21W-AMBAR	21	12



PORTATILES Y ROTATIVOS

CÓDIGO	NOMBRE	LUMENES	IMAN	ROTACIÓN
25009006	PORTATIL RECARGABLE	600	SI	180°

Pequeña con mucha intensidad de luz y muy ligera. Llega a sitios difíciles
15Leds SMD ultra brillo alta capacidad y larga duración. Potente imán. Carcasa muy resistente. Diseño fino sólo 7mm de grosor .IP20
Capacidad de batería;3.7V-1800ah. Carga 4 horas. Duración uso8h/3.5h



CÓDIGO	NOMBRE	LUMENES	IMAN	ROTACIÓN
25008011	LINTERNA FRONTAL 4 LEDS	250/150	SI	180°

4 Leds de alta calidad y larga duracion.Waterprof para trabajar en el exterior.
Capacidad batería:3.7v-2100ah.Batería li-on i recargable.
Adaptador 5v/1A.Cargador USB y cable USB. Amplio ángulo de vision.
6 posiciones de enfoque.
Duración uso. Posición 1:3,5H APROX.(250LM). Posición 2:8H APROX(150LM)



CÓDIGO	NOMBRE
25011600	ROTATIVO FLEXIBLE 12/24V

4 Leds de alta calidad y larga duracion.Waterprof para trabajar en el exterior.
Rotativo led's SMD 5050 Flexible IP56
3 Modos de función : 1-Rotación; 2- Un destello; 3-Seis destellos.



CÓDIGO	NOMBRE
25011800	ROTATIVO LED MAGNÉTICO

Rotativo 40 leds SMD 5050, Magnético.
3 Modos de función: 1- Rotación; 2 Un destello; 3 Seis destellos.



MATERIAL ELECTRICO

Catálogo General

AIR

Automoción

CATÁLOGO GENERAL

Consumibles y herramientas para el taller profesional

MATERIAL ELECTRICO

TERMINALES REDONDOS SEMI-ASLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	Ø	EMBALAJE
10653640	T.ROJO SEMI-AISLADO	0.25-1.65	6.40	100
10653840	T.ROJO SEMI-AISLADO	0.25-1.65	8.40	100
10651640	T.AZUL SEMI-AISLADO	1.04-2.63	6.40	100
10651840	T.AZUL SEMI-AISLADO	1.04-2.63	8.40	100
10652640	T.AMARILLO SEMI-AISLADO	2.63-6.64	6.40	50
10652640	T.AMARILLO SEMI-AISLADO	2.63-6.64	8.40	50



TERMINALES HEMBRA SEMI-AISLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10663048	TERMINAL ROJO 4.8	0.25-1.65	100
10663063	TERMINAL ROJO 6.3	0.25-1.65	100
10663148	TERMINAL AZUL 4.8	1.04-2.63	100
10663163	TERMINAL AZUL 6.3	1.04-2.63	100
10663248	TERMINAL AMARILLO 4.8	2.63-6.64	50
10663263	TERMINAL AMARILLO 6.3	2.63-6.64	50



TERMINALES MACHO SEMI-AISLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10664048	TERMINAL ROJO 4.8	0.25-1.65	100
10664063	TERMINAL ROJO 6.3	0.25-1.65	100
10664148	TERMINAL AZUL 4.8	1.04-2.63	100
10664163	TERMINAL AZUL 6.3	1.04-2.63	100
10664248	TERMINAL AMARILLO 4.8	2.63-6.64	50
10664263	TERMINAL AMARILLO 6.3	2.63-6.64	50



TERMINALES CILINDRICOS MACHO SEMI-AISLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10666001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10666002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	50
10666003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



MATERIAL ELECTRICO

TERMINALES CILINDRICOS HEMBRA AISLADOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10665001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10665002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	100
10665003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



TERMINALES MIXTO SEMI-AISLADO

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10667001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10667002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	100
10667003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



TERMINALES MACHO AISLADO

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10668001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10668002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	100
10668003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



TERMINALES HEMBRA AISLADO

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10669001	TERMINAL ROJO	0.25-1.65	100
10669002	TERMINAL AZUL	1.04-2.63	100
10669003	TERMINAL AMARILLO	2.63-6.64	50



MATERIAL ELECTRICO

CONECTOR DERIVACIÓN RAPIDA

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10900100	CONECTOR ROJO	0.25-1.65	100
10900250	CONECTOR AZUL	1.04-2.63	100
10900600	CONECTOR AMARILLO	2.63-6.64	50



CONECTOR DERIVACIÓN RAPIDA-MACHOS

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10900951	CONECTOR ROJO	0.25-1.65	100
10900952	CONECTOR AZUL	1.04-2.63	100
10900953	CONECTOR AMARILLO	2.63-6.64	50



CONECTOR TERMO-RETRÁCTIL

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10900001	CONECTOR ROJO	0.50-1.50	100
10900002	CONECTOR AZUL	1.50-2.50	100
10900003	CONECTOR AMARILLO	4.00-6.00	50



CONECTOR TERMO ESTAÑO TRANSPARENTE

CÓDIGO	NOMBRE	SECCION CABLE	EMBALAJE
10910001	CONECTOR ROJO	0.80-2.00	100
10910002	CONECTOR AZUL	2.00-4.00	100
10910003	CONECTOR AMARILLO	4.00-6.00	50



MATERIAL ELECTRICO

TERMINAL FASTON HEMBRA

CÓDIGO	SERIE	SECCION CABLE MM ²	PARA MACHO MM	LARGO TOTAL MM	EMBALAJE	
10600028	2.8	0.5-1.0	2.08x0.5	14.4	100	
10600048	4.8	0.5-1.0	4.80x0.5	15.5	100	
10600064	6.3	0.5-1.0	6.30x0.8	19.0	100	
10660028	2.8	0.5-1.0	2.08x0.5	14.4	100	RETEN
10660050	4.8	0.5-1.0	4.80x0.5	15.5	100	RETEN
10660063	6.3	0.5-1.0	6.30x0.8	19.0	100	RETEN



TERMINAL FASTON MACHO

CÓDIGO	SERIE	SECCION CABLE MM ²	PARA MACHO MM	LARGO TOTAL MM	EMBALAJE	
10600128	2.8	0.5-1.0	2.80-0.8	22.8	100	
10600148	4.8	0.75-2	4.80-0.5	17.5	100	
10600163	6.3	1.0-2.5	6.30-0.8	19.0	100	
10660128	2.8	0.5-1.0	2.80-0.8	22.5	100	RETEN
10660150	5.0	1.0-2.5	5.00-0.8	24.0	100	RETEN
10660163	6.3	0.5-1.0	6.30-0.8	28.0	100	RETEN



TERMINAL MIXTO

CÓDIGO	SERIE	SECCION CABLE MM ²	PARA MACHO MM	LARGO TOTAL MM	EMBALAJE
10600001	6.3	0.5-1.0	6.3x0.8	20	100
10600002	6.3	0.75-1.5	6.3x0.8	20	100
10600003	6.3	0.5-1.0	6.3x0.8	20	100



TERMINAL REDONDO

CÓDIGO	Ø	SECCION CABLE MM ²	PALA MM	LARGO TOTAL MM	EMBALAJE
10650042	4.2	0.75-2.0	8.6	20	100
10650052	5.2	0.75-2.0	8.6	20	100
10650062	6.2	0.75-2.0	8.6	20	100
10650085	8.5	1.00-2.5	14	28	100



CONECTOR PORTA HEMBRAS

CÓDIGO	VIAS	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	EMBALAJE
19011001	1	10.0MM	6.3MM	23.0MM	100
19011002	2	12.5MM	11.4MM	23.0MM	100
10911003	3	12.6MM	17.8MM	23.0MM	100
10911004	4	23.0MM	13.8MM	24.0MM	100



CONECTOR PORTA MACHOS

CÓDIGO	VIAS	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	EMBALAJE
10912001	1	12.5MM	9.5MM	31.6MM	100
10912002	2	15.0MM	13MM	31.5MM	100
10912003	3	15.4MM	20MM	31.7MM	100
10912004	4	26.5MM	16.7MM	32.3MM	100



HERRAMIENTAS PARA CONECTORES Y TERMINALES

CÓDIGO	NOMBRE
08443101	ALICATE TERMINALES ASILADOS BAHCO
08443102	ALICATE TERMINALES NO ASILADOS BAHCO
08443103	ALICATE TERMINALES FASTON NO AIS BAHCO

Alicates para cortar pelar y engastar terminales
Alicates fabricados en acero templado en la zona de trabajo
Corta cables sección
Handle colors are market standards
Cut nails M2.6-M5.0

ALICATE TERMINALES ASILADOS



ALICATE TERMINALES NO ASILADOS



ALICATE TERMINALES FASTON NO AISIL



CÓDIGO	NOMBRE
08443005	ALICATE CARRACA DESEMBRAGABLE TERM AIS

Sección de cable: de 0,5 a 6 mm²
• Alicates para terminales de altas prestaciones y de gran calidad
• Adecuados para terminales de cables aislados
• El mecanismo de carraca se libera automáticamente una vez completada la operación de prensado
• Adecuados para profesionales que requieren la más alta calidad en sus conexiones eléctricas



MATERIAL ELECTRICO

CABLES DE MASA Y TERMORETRACTIL

CÓDIGO	COLOR	SECCION NOMINAL MM ²	COMPOSICION NOMINAL	ØEXTERIOR	BOBINA MTS
10100010	NEGRO	10	76X0.40	6.50	25
10100016	NEGRO	16	120X0.40	7.80	25
10100025	NEGRO	25	175X0.40	10.00	25
10100035	NEGRO	35	252X0.40	11.50	25
10100050	NEGRO	50	357X0.40	13.00	25
10100070	NEGRO	70	532X0.40	15.00	25
10100095	NEGRO	95	646X0.40	17.20	25
10110010	ROJO	10	76X0.40	6.50	25
10110016	ROJO	16	120X0.40	7.80	25
10110025	ROJO	25	175X0.40	10.00	25
10110035	ROJO	35	252X0.40	11.50	25
10110050	ROJO	50	357X0.40	13.00	25
10110070	ROJO	70	532X0.40	15.00	25
10110095	ROJO	95	646X0.40	17.20	25



Hilo de cobre electrolítico recocido y asilante ACRILICO muy flexible, previsto para una temperatura máxima en servicio permanente de 70°

Tensión nominal:450/750V. Tensión de prueba: 2500V. Según NORMA une21022.

SIN RESINA

CÓDIGO	ØTUBO	M/ROLLO
10150032	3.50	15
10150048	4.80	12
10150064	6.50	12
10150095	9.50	8
10150130	13.50	8
10150200	20.70	5
10150250	25.70	3

CON RESINA

CÓDIGO	ØTUBO	M/ROLLO
10420030	3.0	10
10420048	4.8	8
10420060	6.0	6
10420090	9.0	9
10420120	12.0	3



MATERIAL ELECTRICO

FUSIBLE UNIVERSAL

SERIE 40

CÓDIGO	COLOR	INTENSIDAD NOMINAL (A)	EMBALAJE
10121003	LILA	3A	100
10121005	BEIGE	5A	100
10121075	MARRON	7.5A	100
10121010	ROJO	10A	100
10121015	AZUL	15A	100
10121020	AMARILLO	20A	100
10121025	BLANCO	25A	100
10121030	VERDE	30A	100
10121035	AZUL	35A	100
10121040	NARANJA	40A	100



MINIFUSIBLE

SERIE 45

CÓDIGO	COLOR	INTENSIDAD NOMINAL (A)	EMBALAJE
10122005	BEIGE	5A	100
10122075	MARRON	7.5A	100
10122010	ROJO	10A	100
10122015	AZUL	15A	100
10122020	AMARILLO	20A	100
10122025	BLANCO	25A	100
10122030	VERDE	30A	100
10122035	AZUL	35A	100



MAXIFUSIBLE

SERIE 50

CÓDIGO	COLOR	INTENSIDAD NOMINAL (A)	EMBALAJE
10123020	AMARILLO	20A	10
10123025	GRIS	25A	10
10123030	VERDE	30A	10
10123035	ROJO CLARO	35A	10
10123040	NARANJA	40A	10
10123050	ROJO	50A	10
10123060	AZUL	60A	10
10123070	BEIGE	70A	10
10123080	NATURAL	80A	10



MATERIAL ELECTRICO

PORTAFUSIBLE

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
10110001	PORTAFUSIBLES AEREO MINI SERIE 45	1-25
10110003	PORTAFUSIBLES AEREO MAXI SERIE 50	1-25
10110022	PORTAFUSIBLES MEDIO NEGRO SERIE 40	1-25



SERIE 40-45-50

REGLETA DE CONEXIÓN

CODIGO	SECCION CABLE MM ²	AMPERAJE	VOLTAJE	NºPOLOS	EMBALAJE
10100040	4	3-24 A	380V	12	10
10100060	6	5-32 A	380V	12	10
10100100	10	10-57 A	400V	12	10
10100150	12	15-61 A	400V	12	10
10100300	16	30-76 A	400V	12	10



TERMINALES PARA BATERÍA

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
10630001	TERMINAL BATERIA UNIV.REFORZADO (+)	1-25
10630002	TERMINAL BATERIA UNIV.REFORZADO. (-)	1-25
10630007	TERMINAL BAT. UNIV. REFORZADO IND. (+)	1-25
10630008	TERMINAL BAT. UNIV. REFORZADO IND. (-)	1-25



UNIVERSAL REFORZADO

MATERIAL ELECTRICO

CABLE PARALELO NEGRO/ROJO

CÓDIGO	COLOR	SECCION NOMINAL MM ²	COMPOSICION NOMINAL	EXTERIOR	BOBINA MTS
10222050	RO-NG	2X0.50	2X16X0.20	1.9X4.0	100
10222075	RO-NG	2X0.75	2X24X0.20	2.3X4.8	100
10222100	RO-NG	2X1.00	2X32X0.20	2.5X5.2	100
10222150	RO-NG	2X1.50	2X30X0.25	2.9X6.1	50
10222250	RO-NG	2X2.50	2X50X0.25	3.3X6.8	50



CABLE INSTALACIÓN UNIPOLAR

CÓDIGO	COLOR	SECCION NOMINAL MM ²	COMPOSICION NOMINAL	EXTERIOR	BOBINA MTS
10100507	NEGRO	0.50	16x0.20	2.1	100
10100510	ROJO	0.50	16x0.20	2.1	100
10107507	NEGRO	0.75	24x0.20	2.4	100
10107510	ROJO	0.75	24x0.20	2.4	100
10101007	NEGRO	1.00	32x0.20	2.6	100
10101010	ROJO	1.00	32x0.20	2.6	100
10115007	NEGRO	1.50	30x0.25	3.0	100
10115010	ROJO	1.50	30x0.25	3.0	100
10125007	NEGRO	2.50	50x0.25	3.6	50
10125010	ROJO	2.50	50x0.25	3.6	50
10100004	ROJO	4.00	56x0.30	4.3	50
10100005	NEGRO	4.00	56x0.30	4.3	50
10100006	ROJO	6.00	84X0.30	5.1	50
10100007	NEGRO	6.00	84X0.30	5.1	50



JUEGO CABLES DE ARRANQUE

CÓDIGO	NOMBRE	MM ²	METROS
10502535	JUEGO CABLES ARRANQUE BAHCO	25	3.5
10503545	JUEGO CABLES ARRANQUE BAHCO	35	4.5



COMPROBADORES

CÓDIGO	NOMBRE
23200002	TESTER DE BATERERIAS 12V BAHCO

Comprobador de baterías digital de 12 V
Comprobador de la carga y del sistema de carga de baterías
Indica el estado de la batería en tres lecturas diferentes:
OK, WEAK o BAD (buen estado, débil y mal estado)
Se puede comprobar el alternador del vehículo
Función de control de la polaridad inversa con alarma acústica
Rango de trabajo de 200 a 1000 CCA
Longitud del cable: 50 cm
Incluye un manual de usuario
Se suministra en una caja de cartón blanca




23200004	MULTIMETRO DIGITAL BAHCO
----------	--------------------------

Bolsa de multímetro con soporte para la correa
Sonda de silicio a prueba aguja juego de puntas de 1 m de largo: gato 1000V, 10A III
Sonda de prueba de clips que conduce conjuntos de pinzas de cobre de resorte con una amplia 12,7 mm (0,5 pulgadas) apertura de la mandíbula y dientes de sierra de 1 m de largo: Cat III 1000 V, 10 a T° sensor de sonda de punta de 1 m de longitud
Multímetro de conectividad de PC USB cable de 1,2 m de largo
Memory stick USB cargado con software de conectividad PC Link y manual de usuario en los siguientes 12 idiomas:
Informe de calibración 1 6F22 (9V) incluido.



CABLE INSTALACIÓN UNIPOLAR

CÓDIGO	COLOR	SECCION NOMINAL MM ²	COMPOSICION NOMINAL	EXTERIOR	BOBINA MTS
10115001	AMARILLO	1.50	30x0.25	3.0	100
10115002	AZUL	1.50	30x0.25	3.0	100
10115003	BLANCO	1.50	30x0.25	3.0	100
10115004	GRIS	1.50	30x0.25	3.0	100
10115005	MARRON	1.50	30x0.25	3.0	100
10115006	VIOLETA	1.50	30x0.25	3.0	100
10115007	NEGRO	1.50	30x0.25	3.0	100
10115008	NARANJA	1.50	30x0.25	3.0	100
10115009	VERDE	1.50	30x0.25	3.0	100
10115010	ROJO	1.50	30x0.25	3.0	100
10125001	AMARILLO	2.50	50x0.25	3.6	50
10125002	AZUL	2.50	50x0.25	3.6	50
10125003	BLANCO	2.50	50x0.25	3.6	50
10125004	GRIS	2.50	50x0.25	3.6	50
10125005	MARRON	2.50	50x0.25	3.6	50
10125006	VIOLETA	2.50	50x0.25	3.6	50
10125007	NEGRO	2.50	50x0.25	3.6	50
10125008	NARANJA	2.50	50x0.25	3.6	50
10125009	VERDE	2.50	50x0.25	3.6	50
10125010	ROJO	2.50	50x0.25	3.6	50
10100004	ROJO	4.00	56x0.30	4.3	50
10100005	NEGRO	4.00	56x0.30	4.3	50
10100006	ROJO	6.00	84X0.30	5.1	50
10100007	NEGRO	6.00	84X0.30	5.1	50



BRIDAS Y ABRAZADERAS

Catálogo General

AIR

Automoción

CATÁLOGO GENERAL

Consumibles y herramientas para el taller profesional

ABRAZADERA METALICA 9 MM

CÓDIGO	NOMBRE
01000812	ABRAZADERA 8-12 9MM
01000816	ABRAZADERA 8-16 9MM
01001222	ABRAZADERA 12-22 9MM
01001627	ABRAZADERA 16-27 9MM
01002032	ABRAZADERA 20-32 9MM
01002540	ABRAZADERA 25-40 9MM
01003250	ABRAZADERA 32-50 9MM
01004060	ABRAZADERA 40-60 9MM
01005070	ABRAZADERA 50-70 9MM
01006080	ABRAZADERA 60-80 9MM
01007090	ABRAZADERA 70-90 9MM
01900110	ABRAZADERA 90-110 9MM
01100120	ABRAZADERA 100-120 9MM



Abrazadera es una brida metálica para manguera de 9mm.
Materiales: la cinta y el soporte son de acero inoxidable (X6Cr17)
y el tornillo de acero(Qst 36-3) zincado gris plata.
Abrazadera ASFA L W2 9MM / DIN 3017

BRIDAS NYLON NEGRAS

CÓDIGO	NOMBRE
13025200	BRIDA NYLON 2.5X200
13036140	BRIDA NYLON 3.6X140
13036200	BRIDA NYLON 3.6X200
13048160	BRIDA NYLON 4.8X160
13048200	BRIDA NYLON 4.8X200
13048250	BRIDA NYLON 4.8X250
13048300	BRIDA NYLON 4.8X300
13048370	BRIDA NYLON 4.8X370
13048430	BRIDA NYLON 4.8X430
13076200	BRIDA NYLON 7.6X200
13076300	BRIDA NYLON 7.6X300
13076370	BRIDA NYLON 7.6X370
13076540	BRIDA NYLON 7.6X540
13090780	BRIDA NYLON 9.0X780



La Brida Nylon Negra, material de la brida: PA 6.6

Resistentes a temperaturas de entre -40°C hasta +85°C y a la radiación UVA.

Resistentes a carburantes de automóvil, aceites, grasas y otras materias orgánicas.

Además debido a su composición son difícilmente inflamables ya que contienen un carbono que retarda el efecto de la radiación ultra violeta.

La cabeza de esta fijación permite una aplicación rápida y asegura una elevada tensión de cierre.

Sus cantos no agresivos y su enorme resistencia del dentado interior evitan posibles deslizamientos y permiten una sujeción totalmente fiable.

Se puede utilizar para sujetar por ejemplo mangueras, cables, tubos, etc., de manera segura y rápida.

ARANDELAS TAPON CARTER REMACHES TORNILLOS-TUERCAS -ARANDELAS

Catálogo General

AIR
Automoción

TUERCA CINCADA DIN 934

30110004	TUERCA CINCADA	4MM
30110005	TUERCA CINCADA	5MM
30110006	TUERCA CINCADA	6MM
30110008	TUERCA CINCADA	8MM
30110010	TUERCA CINCADA	10MM
30110012	TUERCA CINCADA	12MM
30110014	TUERCA CINCADA	14MM
30110016	TUERCA CINCADA	16MM



TUERCA AUTOBLOCANTE DIN 985

30120003	TUERCA AUTOBLOCANTE	3MM
30120004	TUERCA AUTOBLOCANTE	4MM
30120005	TUERCA AUTOBLOCANTE	5MM
30120006	TUERCA AUTOBLOCANTE	6MM
30120007	TUERCA AUTOBLOCANTE	7MM
30120008	TUERCA AUTOBLOCANTE	8MM
30120010	TUERCA AUTOBLOCANTE	10MM
30120012	TUERCA AUTOBLOCANTE	12MM



TUERCA MOLETEADA DIN 6923

30130004	TUERCA MOLETEADA	4MM
30130005	TUERCA MOLETEADA	5MM
30130006	TUERCA MOLETEADA	6MM
30130008	TUERCA MOLETEADA	8MM
30130010	TUERCA MOLETEADA	10MM
30130012	TUERCA MOLETEADA	12MM



TORNILLOS HEXAGONALES

TORNILLO HEXAGONAL DIN 933

32100420	4X20MM	32100870	8X70MM
32100430	4X30MM	32100880	8X80MM
32100516	5X16MM	32101020	10X20MM
32100520	5X20MM	32101030	10X30MM
32100530	5X30MM	32101040	10X40MM
32100540	5X40MM	32101050	10X50MM
32100620	6X20MM	32101060	10X60MM
32100630	6X30MM	32101080	10x80MM
32100640	6X40MM	32101090	10X90MM
32100650	6X50MM	32101220	12X20MM
32100660	6X60MM	32101230	12X30MM
32100820	8X20MM	32101240	12X40MM
32100830	8X30MM	32101250	12X50MM
32100835	8X35MM	32101260	12X60MM
32100840	8X40MM	32101270	12X70MM
32100850	8X50MM	32101280	12X80MM
32100860	8X60MM		



ARANDELA PLANA DIN 125

31000004	ARANDELA PLANA DIN 125 4MM
31000005	ARANDELA PLANA DIN 125 5MM
31000006	ARANDELA PLANA DIN 125 6MM
31000008	ARANDELA PLANA DIN 125 8MM
31000010	ARANDELA PLANA DIN 125 10MM
31000012	ARANDELA PLANA DIN 125 12MM
31000014	ARANDELA PLANA DIN 125 14MM
31000016	ARANDELA PLANA DIN 125 16MM



ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021

31100412	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 4X12MM
31100515	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 5X15MM
31100618	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 6X18MM
31100722	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 7X22MM
31100825	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 8X25MM
31100830	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 8X30MM
31101030	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 10X30MM
31101240	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 12X40MM
31101445	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 14X45MM
31101650	ARANDELA ALA ANCHA DIN 9021 16X50MM



TORNILLOS

PARA MATRICULAS

CODIGO

51000001 TAPON TORNILLOS ENVOLVENTES BLANCO
51000002 TAPON TORNILLOS ENVOLVENTES NEGRO
510000003 TAPON TORNILLO ENVOLVENTE AZUL
49005119 TORNILLO MATRICULA 5.1X19MM

EMBALAJE



TORNILLO P/BROCA PH 75HA NG ALA ANCHA FAMILIA 49

CODIGO

MEDIDAS

EMBALAJE

42HA4213	4.2X13	1/500
42HA4216	4.2X16	1/500
42HA4219	4.2X19	1/250
42HA4225	4.2X25	1/250



FAMILIA 33 CH88H

TORNILLO ROSCA CHAPA PH NG ALA ANCHA

CODIGO

MEDIDAS

EMBALAJE

331N3995	3.9X9.5MM	1/500
331N3913	3.9X13MM	1/500
331N3916	3.9X16MM	1/500
331N3919	3.9X19MM	1/500
331N3925	3.9X25MM	1/500
331N4295	4.2X9.5MM	1/500
331N4213	4.2X13MM	1/500
331N4216	4.2X16MM	1/500
331N4219	4.2X19MM	1/500
331N4222	4.2X22MM	1/250
331N4225	4.2X25MM	1/250
331N4232	4.2X32MM	1/250
331N4813	4.8X13MM	1/500
331N4819	4.8X19MM	1/250
331N4825	4.8X25MM	1/250
331N4832	4.8X32MM	1/250



TORNILLOS


FAMILIA34 TORNILLO R/CHAPA PH DIN 7981 NG

CODIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
34N02995	2.9X9.5MM	1/1000
34N03513	3.5X13MM	1/500
34N03519	3.5X19MM	1/500
34N03913	3.9X13MM	1/500
34N04216	4.2X16MM	1/500
34N04219	4.2X19MM	1/500
34N04225	4.2X25MM	1/500
34N04245	4.2X45MM	1/250
34N04813	4.8X13MM	1/500
34N04816	4.8X16MM	1/250
34N04819	4.8X19MM	1/250
34N04822	4.8X22MM	1/250
34N04825	4.8X25MM	1/250
34N04832	4.8X32MM	1/250



FAMILIA42 TORNILLO P.BROCA ALAS 5.5X38 CABEZA PH

CODIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
42005538	5.5X38MM	1/500



TORNILLO P/BROCA CABEZA HEX. DIN 7504-K FAMILIA 64

CODIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
64005522	5.5X22MM	1/500
64004819	4.8X19MM	1/1000
64004825	4.8X25MM	1/250



REMACHES

REMACHADORA NEUMÁTICA BAHCO 1600KG

REMACHES DE 2 A 6.4



Entre las aplicaciones típicas se incluyen tareas de uso general y de automoción

Herramienta ideal para operaciones de remachado de paneles y chapas

Una herramienta fiable para el mantenimiento general de vehículos ligeros y pesados

Remachadora neumática duradera y fácil de usar - Se suministra con seis boquillas para remaches de 2,4, 3,2, 4,0, 4,8, 5,6 y 6,4 mm

Para remaches de cualquier material hasta 6,4 mm: aluminio, acero, acero inoxidable y estructural, incluidos remaches ciegos

Se suministra con remaches de acero

Documentos

REMACHES

REMACHADORAS PLASTICO

CODIGO	NOMBRE	EMBALAJE
09005018	REMACHE PLASTICO 5X18 MM	100UDES
09006028	REMACHE PLASTICO 6X28 MM	100UDES
09006518	REMACHE PLASTICO 6X18 MM	100UDES
09007020	REMACHE PLASTICO 7X20MM	100UDES



Ø7.0x20mm



Ø6.5X18mm



Ø6.0X28mm



Ø5.0x18mm


Remaches fabricados con aleación de PP y Nylon.
Sustituyen a un gran número de grapas del mercado.
Fijan de forma rápida y segura piezas y partes plásticas
de la carrocería como alerones, spoilers, pasos de
rueda, paragolpes, interiores de puertas, etc.....

09006000	REMACHADORA MANUAL REMACHES DE PLASTICO
----------	---



REMACHE

REMACHE FLOR ALUMINIO NEGRO/BLANCO




CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	ENVASE
09654016	REMACHE FLOR ALUMINIO NEGRO	4.0X16MM	500
09974016	REMACHE FLOR ALUMINIO BLANCO	4.0X16MM	500
09654818	REMACHE FLOR ALUMINIO NEGRO	4.8X18MM	500
09974818	REMACHE FLOR ALUMINIO BLANCO	4.8X18MM	500

MATERIAL: Aluminio lacado blanco/negro

VASTAGO: Acero cincado

ØTubular 4.8 : ØCabeza 9,50 : eCabeza 1,10: ØVástago 2,75 : ØTaladro 4,90

REMACHE FLOR ALUMINIO A/A NEGRO/BLANCO



CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	ENVASE
09854818	REMACHE FLOR ALUM.A/A NEGRO	4.8X18MM	250
09984818	REMACHE FLOR ALUM.A/A BLANCO	4.8X18MM	250

MATERIAL: Aluminio lacado blanco/negro


VASTAGO: Acero cincado

ØTubular 4.8 : ØCabeza 14,00 : eCabeza 1,80: ØVástago 2,80 : ØTaladro 4,90

REMACHES

REMACHE FLOR ALUMINIO


MATERIAL: Aluminio VASTAGO: Acero cincado
 Ø Tubular 4 4,8
 Ø Cabeza 8,0 9,50
 e Cabeza 1,40 1,50



CODIGO	MEDIDA	ENVASE	CODIGO	MEDIDA	ENVASE
09504814	4.8X14MM	250	09504821	4.8X21MM	250
09504818	4.8X18MM	500	09504824	4.8X24MM	200
			09504830	4.8X30MM	200

REMACHE FLOR ALUMINIO A/A

MATERIAL: Aluminio VASTAGO: Acero cincado
 Ø Tubular 4 4,8
 Ø Cabeza 12 14
 e Cabeza 1,4 1,8
 Ø Vástago 2,2 2,75



CODIGO	MEDIDA	ENVASE	CODIGO	MEDIDA	ENVASE
09604014	4.0X14MM	250	09604821	4.8X21MM	200
09604016	4.0X16MM	250	09604824	4.8X24MM	150
09604818	4.8X18MM	250	09604830	4.8X30MM	150

REMACHADORAS



Capacidad de remachado de 3,2, 4, 4,8, 6, 6,8 mm
 Uso con ambas manos
 Remachadora con mangos largos para un efecto palanca mayor
 Para su uso con remaches de aluminio, acero y acero inoxidable
 El tubo transparente de plástico recoge los remaches rechazados



Capacidad de tamaño de remache: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm
 Remachadora para trabajos generales
 Cuatro cabezas intercambiables distintos
 Incluye una llave para cambio de cabezas

CODIGO	NOMBRE	REMACHES
09001119	REMACHADORA MANUAL BAHCO	2-4.8MM
09001118	REMACHADORA 2 BZO LARGO BAHCO	3-6.4MM




REMACHE

REMACHE ALUMINIO

MATERIAL: Aluminio VASTAGO: Acero cincado

Ø Tubular	2.4	3	3.2	4	4.8	6	6.4
Ø Cabeza	5,00	6,5	6,5	8	9,5	12	13
e Cabeza	0,55	0,8	0,8	1	1,1	1,5	1,8
Ø Vástago	1,45	1,8	1,8	2,2	2,75	3,2	3,6




CODIGO	MEDIDA	ENVASE	CODIGO	MEDIDA	ENVASE
09104016	4.0X16MM	500	09104830	4.8X30MM	250
09104814	4.8x14MM	500	09106012	6.0X12MM	250
09104818	4.8X18MM	500	09106016	6.0X16MM	500
09104821	4.8X21MM	500	09106025	6.0X25MM	400

REMACHE ALUMINIO ALA ANCHA

MATERIAL: Aluminio VASTAGO: Acero cincado

Ø Tubular	4	4.8
Ø Cabeza	12,44	14
e Cabeza	1,40	1,80
Ø Vástago	2,20	2,75




CODIGO	MEDIDA	ENVASE	CODIGO	MEDIDA	ENVASE
09204012	4.0X12MM	250	09204818	4.8X18MM	250
09204018	4.0X16MM	250	09204824	4.8X21MM	250
09204814	4.8X14MM	250			

REMACHE TREBOL ALUMINIO

MATERIAL: Aluminio VASTAGO: Acero cincado

Ø Tubular	4	4.8
Ø Cabeza	8,00	10,00
e Cabeza	1,40	1,60
Ø Vástago	2,40	2,90



CODIGO	MEDIDA	ARANDELA	COLOR	ENVASE
09948205	4.8X20.5MM	A/A	ALUMINIO	250
09954820	4.8X21MM		ALUMINIO	250
09954824	4.8X25MM		ALUMINIO	250
09048205	4.8X21MM		BLANCO	250

ARANDELAS METALOPLASTICA

Las arandelas metaloplásticas están especialmente indicadas para los tapones de cárter.

Se utilizan para estanqueizar uniones roscadas, tornillos, tapones, grifería y bridas.

Las arandelas están rellenas de material estanqueizante libre de amianto.

Nuestras arandelas metaloplásticas (metalbunas), están fabricadas en acero carbono y Nitrilo (NBR)



22MT0814



22MT1014



22MT1218



22MT1420



22MT1422



22MT1622



22MT1824



22MT2026



22MT2227



22MT2430



22MT2432

MALETIN 150 PIEZAS METALOPLASTICAS



CODGIO-22990001

25 unidades 12x17mm

25 unidades 14x20mm

25 unidades 14x22mm

25 unidades 16x22mm

25 unidades 18x24mm

25 unidades 20x26mm

ARANDELAS METAL-GOMA

Las arandelas metal-goma contienen una argolla metálica en el exterior con un aro de caucho en su interior. Con esta arandela se consigue una mínima deformación del cierre de la junta elastomérica además de evitar la sobre compresión. Están especialmente diseñadas para los tapones de cárter.

Las ventajas:

Son altamente fiables a presiones y temperaturas tanto altas como bajas.

De rápido y fácil montaje.

Son reutilizables.

Los materiales:

La parte externa de la arandela es de carbono zincado , la parte interna es de elastómero NBR 70.



22MG00008



22MG00010



22MG00012



22MG00014



22MG00016



22MG00018



22MG00020



22MG00022



22MG00024

MALETIN 150 PIEZAS METAL-GOMA



CODIGO-22MT9000

25 unidades M10

25 unidades M12

25 unidades M14

25 unidades M16

25 unidades M18

25 unidades M20

ARANDELAS CARTER ESPECIALES



22ES0006
11x21x2.5



22ES0001
13x22x3



22ES0002
17x50x20



22ES0003
12x21x15

CODIGO	MEDIDA	DESCRIPCION
22ES0006	11X21X2.5	JUNTA TORICA CARTER 11X21X2.5 OPEL ANCHA
22ES0001	13X22X3	JUNTA TORICA CARTER 13X22X3 FORD
22ES0002	17X50X20	JUNTA TORICA 17.50X20.00 OPEL
22ES0003	12X21X15	ARANDELA CARTER TOYOTA 12x21x15

ARANDELAS TAPON CARTER VEHICULOS JAPONESES

Las arandelas de cárter para vehículos japoneses, fabricadas en acero, se destacan por su durabilidad y resistencia excepcionales, lo cual es fundamental para soportar el torque durante la instalación y extracción del tapón. Su solidez asegura un sellado perfecto, evitando así fugas de aceite que podrían comprometer el rendimiento del motor. Además, la resistencia del acero a la corrosión extiende la vida útil de la arandela. Es esencial utilizar piezas originales del fabricante (OEM) para garantizar la compatibilidad y calidad, preservando la integridad del sistema de lubricación y el rendimiento óptimo del vehículo.



22JAPO01
OEM:11126-AA000



22JAPO05
OEM:12157-10010
OEM:90430-18008



22JAPO03
OEM:35178-30010



22JAPO04
OEM:MD050317



22JAPO02
OEM:803916010



22JAPO06-12
22JAPO07-16
OEM:11026-61000

ARANDELAS COBRE

MALETIN 260 PIEZAS COBRE

EL MALETIN INCLUYE

CÓDIGO	MEDIDAS	UNIDADES
38061015	6X10X1.5mm	20
38081215	8x12x1.5mm	20
38081415	8x14x1.5mm	20
38101415	10x14x1.5mm	20
38101615	10x16x1.5mm	20
38121615	12x16x1.5mm	20
38121815	12x18x1.5mm	20
38131815	13x18x1.5mm	20
38142015	14x20x1.5mm	20
38162215	16x22x1.5mm	20
38182415	18x24x1.5mm	20
38202615	20x26x1.5mm	20
38222815	22x28x1.5mm	20

Ejemplo: 14x20x1.5
14 diámetro interior
20 diámetro exterior
1.5 ancho de arandela



ARANDELAS ALUMINIO

MALETIN 260 PIEZAS ALUMINIO

EL MALETIN INCLUYE

CÓDIGO	MEDIDAS	UNIDADES
37061015	6X10X1.5mm	20
37081215	8x12x1.5mm	20
37081415	8x14x1.5mm	20
37101415	10x14x1.5mm	20
37101615	10x16x1.5mm	20
37121615	12x16x1.5mm	20
37121815	12x18x1.5mm	20
37131815	13x18x1.5mm	20
37142015	14x20x1.5mm	20
37162215	16x22x1.5mm	20
37182415	18x24x1.5mm	20
37202615	20x26x1.5mm	20
37222815	22x28x1.5mm	20

Ejemplo: 14x20x1.5
14 diámetro interior
20 diámetro exterior
1.5 ancho de arandela



ESCOBILLAS LIMPIA-PARABRISAS

Catálogo General

AIR

Automoción

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS

LIMPIAPARABRISAS FLEXIBLE CON SPOILER INTEGRADO

CÓDIGO	PULGADAS	CM	UD
60001333	13"	33	1
60001435	14"	35	1
60001538	15"	38	1
60001640	16"	40	1
60001743	17"	43	1
60001845	18"	45	1
60001948	19"	48	1
60002050	20"	50	1
60002153	21"	53	1
60002255	22"	55	1
60002358	23"	58	1
60002460	24"	60	1
60002665	26"	65	1
60002870	28"	70	1
60003075	30"	75	1
60003280	32"	80	1



Spoiler integrado

Bajo perfil



QUIMICOS MECANICA AIRE ACONDICIONADO

Catálogo General

AIR
Automoción

PASTA LAVAMANOS

Pasta neutra y antiséptica con olor a lavanda.
Limpieza profunda y rápida. Alto contenido en microgránulos. Es biodegradable.
Pasta neutra y antiséptica con olor a lavanda.
Limpieza profunda y rápida. Alto contenido en microgránulos. Es biodegradable.



CÓDIGO	NOMBRE
18010003	PASTA LAVAMANOS EXTRA 4L
18010004	PASTA LAVAMANOS EXTRA 25 KG

LIMPIA PARABRISAS

Limpia instantáneamente el parabrisas, permitiendo una visión perfecta sin dejar ninguna película adherida y sin dañar gomas o pintura.

Su contenido incluye anticongelante y garantiza su uso en invierno, con un doble función, descongelar el hielo y limpiar el parabrisas.

Es un producto que debe usarse diluido en agua entre 5 y 10 litros. Está formulado para capturar la cal del agua, por lo que podría usarse con agua de la red.

Apto para todo tipo de vehículos y marcas.

Se puede aplicar en los circuitos de refrigeración



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18030004	LIMPIA-PARABRISAS CONCENT.100ML	25

PRODUCTOS QUIMICOS

ADHESIVO CIANOCRILATO

El adhesivo de Cianocrilato esta fabricado para fijar instantánea y estructuralmente goma, cerámica, cuero, madera, materiales plásticos.

Además comparados con los adhesivos convencionales presenta una resistencia a los golpes 6 veces mayor y una resistencia al roce 10 veces mayor.

Muy alta resistencia a la tracción y al cizallamiento (240 kg por centímetro cuadrado).

Resistente a temperaturas de hasta +135°C (con esta carga térmica el adhesivo todavía presenta una resistencia a la tracción y al cizallamiento de 60kg/cm² para acero/acero).

Mejor resistencia al agua y firme al tacto en apenas 45 segundos.

CÓDIGO	NOMBRE
18050002	CIANOCRILATO VISC.MEDIA 20GR
18050004	CIANOCRILATO GEL TUBO 20GR
18050005	ACTIVADOR CIANOCRILATO 200ML
18050013	LIMPIADOR DE CIANOCRILATO BOTE 20G



PINTURA ANTICALORICA 400ML

Pintura especial resiste hasta 800°C . Forma una capa protectora de alta resistencia química, mecánica y térmica. Protege de la corrosión incluso ante los agentes corrosivos más agresivos. Ideal para tubos de escape, motores, calderas, estufas, parafuegos....



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200011	PINTURA NEGRA ANTICALORICA-GOLD 400ML	6
18200012	PINTURA ALUMINIO ANTICALORICA-GOLD 400ML	6
18200013	PINTURA ROJA ANTICALORICA-GOLD 400ML	6



PRODUCTOS QUIMICOS

AFLOJATODO

Lubrica y libera rápidamente tuercas, tornillos, pernos, ceraduras, cadenas y cualquier parte mecánica oxidada o corroída. Produce un velo protector hidrófugo y repelente.

MF10 multifunción 10 en 1. Con válvula pulverizadora hasta 360° Resiste altas temperaturas, impermeable, antigripante y gran poder disolvente. (disuelve el óxido).



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18060002	AFLOJATODO PLUS MF10 400ML	12
18060001	AFLOJATODO SUPER DESBLO. 500 ML MoS2	12
18060004	AFLOJATODO EFECTO HIELO	12

LIMPIADOR DE FRENOS

Detergente , desengrasante altamente activo para limpieza de frenos, pinzas de frenos, carburadores, bombas de gasolina, bombas de aceite y otro tipo de mecanismos como cadenas, articulaciones....Las superficies quedan rápidamente limpias y desengrasadas. No gotea ni deja residuos.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18080002	LIMPIADOR DE FRENOS 25L	1
18080001	SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS 500ML	12
18080003	PULVERIZADOR PRESION VITON 1L	1



SPRAY AUTOARRANQUE

Pulverizar AutoArranque sobre el filtro del aire permite un arranque rápido del motor aún después que este haya permanecido una temporada a bajas temperaturas. Elimina la humedad del filtro del aire y el carburador. Mejora la explosión de la mezcla de combustible con el aire.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200002	SPRAY AUTOARRANQUE 400ML	12

SILICONA SPRAY

Producto multiusos ideal para proteger, impermeabilizar, lubricar. Separador para moldes, goma y plástico. Se aconseja para pegar esquíes, molinetes, toldos y barandas, tirantes, equipos eléctricos y de arranque. Elimina los chirridos de las puertas y cualquier parte en fricción. Protege de la humedad y no mancha.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200001	SILICONA SPRAY 400ML	12

GRASA ADHESIVA

Se emplea para lubricar cadenas, engranajes abiertos, tornillo y cables, protegiendo contra la entrada de agua. Aplicaciones con temperaturas comprendidas entre -35°C y 200°C



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18070001	GRASA ADHESIVA 500CL	12

SPRAY INYECTOR DESCARBONIZANTE 400ML

Limpia todo el sistema de admisión y combustión: toberas, boquetón de mariposa, asientos de válvula, pistones, segmentos, válvula EGR, y conductos en general.
Elimina las impurezas y residuos no quemados de todo el sistema de admisión.
Reduce las emisiones nocivas de CO y HO.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18240014	SPRAY INYECTOR DESCARBONIZANTE 400ML	12

FIJADOR DE TORNILLOS

Adhesivo anaerobio de media y alta resistencia, incluso en superficies aceitosas. Muy resistente al calor, corrosión, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y a muchos productos químicos. Aprobado para agua potable y gas.

Puede ser usado como sellador de roscas en un rango de temperaturas de -55 a 150°C



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200008	FIJADOR DE TORNILLOS ALTA REST.VERDE 50ml	1
18200007	FIJADOR DE TORNILLOS MEDIA REST.AZUL 50ml	1

TEFLON LIQUIDO

Sellador a base de teflón líquido para accesorios metálicos roscados. Reacciona con tipo de metales y en ausencia de aire produciendo una película flexible que soporta presión y temperatura. Color blanco.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200010	TEFLÓN LÍQUIDO 50ML	1

PROTECTOR DE BORNES 150ML

Grasa cálcica de base mineral. Forma una película seca, resistente, duradera, flexible y no conductora. Impide la entrada de agua y humedad. Resistente a temperaturas -30°C-85°C. Resistente al agua y a disoluciones caústicas (ácidas y alcalinas). Excelente características hidrófugas y de anticorrosión.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200003	PROTECTOR DE BORNES 300ML	12

SELLADOR DE JUNTAS 50ML

Sellador anaeróbico sin disolventes, especialmente indicado para el sellado de superficies lisas. Resiste a temperaturas entre -55°C - 150°C. Tiempo de secado 24h. Separación de pegado máxima de 0.30mm. Se adapta perfectamente a la estructura de la superficie y protege eficazmente de la corrosión.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200009	SELLADOR DE JUNTAS 50ML	1

FORMADOR DE JUNTAS

Sellador formulado a base de silicona acética. Ofrece una alta adhesión sobre la mayoría de los sustratos no porosos tales como el vidrio, cerámica, aluminio y metal. Resistente a temperatura hasta 315°C

Debido a su composición, alta viscosidad y resistencia química, conserva la elasticidad y la alta adhesión. De este modo, aguantan cargas dinámicas como golpes y vibraciones.

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200006	FORMADOR DE JUNTAS ALUMINIO 200ML	12
18200024	FORMADOR DE JUNTAS NEGRO OXIM 200ML	12



LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS

Limpiador energético a base de disolventes y especiales, no contiene acetona. Efecto limpiador óptimo. No deja residuos, después de una rápida y completa evaporación, compatible con la mayoría de los materiales. No ataca gomas, ni a la mayoría de plásticos y revestimientos..

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18200017	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS 400ML	12



ADITIVO ADBLUE CEROIL

Es un limpiador para Sistemas SCR con una solución avanzada diseñada para prevenir y resolver problemas de obstrucción por cristalización en los inyectores de este depósito. Formulado con una sustancia activa especialmente desarrollada, este aditivo limpia de manera efectiva los inyectores de urea y los catalizadores SCR que han acumulado suciedad y depósitos. Al mantener estos componentes limpios y en óptimas condiciones, se logra evitar una variedad de problemas, desde pérdidas de rendimiento hasta posibles averías en el motor.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
10881009	ADITIVO LIMPIA INYECTORES ADBLUE CEROIL 100ML	20
10881010	ADITIVO LIMPIA INYECTORES ADBLU CEROIL 5L	4

TRATAMIENTO PRE ITV CEROIL

TRATAMIENTO CERAMICO ANTIFRICCION 200ML

Tratamiento cerámico anti-fricción, contiene una gran concentración de micro-partículas cerámicas, que adheridas al metal forman una película protectora, dura y deslizante, consiguiendo un efecto antifricción que mejora el rendimiento, reduce consumos y alarga la vida del motor. No altera las propiedades del aceite.

LIMPIA INYECTORES PRE ITV 500ML

Limpia inyectores, es un limpiador de alta velocidad para inyectores de última generación, elimina cualquier tipo de suciedad e impurezas que impidan el buen funcionamiento del sistema de alimentación y combustión. Antihumo y tratamiento pre-itv.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
10882001	TRATAMIENTO CERAMICO ANTI-FRICCION 200ML	12
10882002	LIMPIA INYECTORES PRE-ITV 500ML	12
10882003	KIT TRATAMIENTO PRE-ITV	1

TAPAFUGAS RADIADOR RAPIDO

Es un aditivo que repara y sella las pequeñas fugas del circuito de refrigeración protegiendo por eso de la oxidación y la corrosión.

Características

Útil para todo tipo de radiadores y sistemas de calefacción.

Limpia el sistema del radiador eliminando cal, óxidos y residuos.

Además no ataca cauchos, gomas ni juntas.

Además no ataca cauchos, gomas ni juntas.

Bajo punto de fluidez.

Tienes una excelente transferencia de calor.

Excelente protección contra la corrosión.

Por otra parte disminuye los costes de mantenimiento.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
10881007	TAPAFUGAS RADIADOR RAPIDO 500ML	12

LIMPIA RADIADOR ALCALINO

Aditivo para el agua de refrigeración que limpia y elimina óxidos, incrustaciones de cal y grasa del sistema de refrigeración.

Es recomendable para todos los circuitos de refrigeración y radiadores de cualquier vehículo automóvil, autocares, camiones, náutica y maquinaria.

Desincrusta de forma rápida, dispersa y emulsiona óxidos, grasa, aceites y barro.

No ataca gomas, ni metales, ni juntas por este motivo es una magnífica protección contra la corrosión.

Elimina el aceite del radiador por rotura de junta de culata.

Tratamiento par el combustible y sus depósitos, eliminando el agua y la condensación. Formulación sin colorantes. Disminuye costes



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
10881005	LIMPIA RADIADOR ALCALINO 500ml	9

AIRE ACONDICIONADO

Líquido eliminador de fugas universal concentrado para HFC-134A-HFO1234YF y compresores eléctricos en vehículos híbridos.

Debe ser utilizada según el vehículo donde se aplique con un latiguillo u otro.

Contiene un detector defugas que muestra la ubicación exacta de la fuga con un tinte fluorescente.

Si la fuga es mayor de lo que el producto puede sellar hay que tratarla asegurando su sellado.



CÓDIGO	NOMBRE
54001002	TAPAFUGAS UNIVERSAL. CONCENTRADO JERINGA 8ML
54001003	LATIGUILLO ELIMINADOR DE FUGAS R134A -HIBRIDOS
54001004	LATIGUILLO ELIMINADOR FUGAS R1234YF

Líquido fluorescente detector de fugas para todo tipo de refrigerantes.

Mediante el uso de un aditivo colorante, miscible con cualquier tipo de aceite presente en el circuito, se coloreará el lugar exacto de la fuga del mencionado aditivo junto con el gas refrigerante.

Visualizaremos el área con el uso de una lámpara de luz UV y unas gafas.



CÓDIGO	NOMBRE
54002003	LIQUIDO FLUOR.UNIV DETECTOR FUGAS 250ml



AIRE ACONDICIONADO

Sanificante de habitáculo.

Acción antibacteriana. Eficaz eliminación de bacterias, hongos y moho.
Incorpora un ligero ambientador. Aplicación en el habitáculo.

Kit Higienizante-Sanificante 100ml

Tratamiento completo para la higienización del vehículo.

Incluye un spray higienizante de habitáculo y un sanificante con cánula para el conducto de 100ml



CÓDIGO	NOMBRE
54004001	SPRAY HIGIENIZANTE HABITACULO 200 ML
54004303	KIT HIGIENIZANTE SANIFICANTE 100ML

Sanificante de habitáculo con cánula.

Tratamiento especialmente diseñado para la limpieza y eliminación de olores provocados por hongos, bacterias y microorganismos en los conductos de aire acondicionado de vehículos.

Viene en presentación líquida con una cánula de aplicación que permite una aplicación directa y precisa en los conductos de aire.



CÓDIGO	NOMBRE
54004302	HIGIENIZANTE SPRAY-TUBO FLEXIBLE 100ML LIMON
54004003	HIGIENIZANTE SPRAY-TUBO FLEXIBLE 400ML LIMON



AIRE ACONDICIONADO

Aceites para Compresor de Aire Acondicionado de Vehículo

Lubricación adecuada de las piezas móviles del compresor, lo que ayuda a reducir la fricción y el desgaste. Evita la corrosión y alarga la vida de las piezas. El Aceite para Compresor de Aire Acondicionado P AG-UNIVERSAL GAS R134-R1234YF de 1 litro garantiza un rendimiento óptimo del sistema de aire acondicionado. Compatible con una amplia variedad de vehículos.



CÓDIGO	NOMBRE
54005009	ACEITE PAG-46 1000ML
54005015	ACEITE PAG-68 1000ML
54004417	ACEITE COMPRESOR UNIV. R134-R1234YF-HIBRIDOS Y ELEC.
54014417	ACEITE COMP.COLORANTE UNIV.R134-R1234YF-HIBRI-ELEC

Kit de 200 Juntas Tóricas HNBR

Juntas tórica de HNBR de nitrilo hidrógeno , esenciales en el sistema de A/C. Presentan unas óptimas propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, ozono y altas y bajas temperaturas. Recomendado su uso para el contacto de carburantes, aceites minerales y sintéticos. Baja permeabilidad a los gases.



CÓDIGO	NOMBRE
54001409	KIT JUNTAS TORICAS HNBR 200UD



AIRE ACONDICIONADO

inyectores de colorante

Inyector a pistón 60ml y enchufe de baja presión.

Inyector a jeringa 100ml con tubo (válvula de retorno F1/4) y enchufe rápido de baja presión.

CÓDIGO	NOMBRE
54001235	INYECTOR DE COLORANTE A PISTON 60ML
54001230	INYECTOR DE COLORANTE A JERINGA



54001230

54001235

Gafas protectoras UV amarillas

Las lentes están especialmente diseñadas para filtrar los dañinos rayos ultravioleta, mientras resaltan la fluorescencia del líquido detector de fugas, facilitando su detección.

Lampara UV con batería

Emite una luz ultravioleta de alta intensidad para una detección precisa de fugas . Funciona con pilas.



54001227



54001221

CÓDIGO	NOMBRE
54001227	LAMPARA UV CON BATERIA
54001221	GAFAS PROTECTORAS UV (AMARILLO)

AIRE ACONDICIONADO

Termómetro electrónico

Rango de temperatura -30°-50°C (interior)

Resolución: 0-1°C

Presión: (-20°C-80°C)

Voltaje: DC 1.5

Termómetro laser Irimo

Rango de medición -50° a 420°

Resolución: 0-1°C

Presión: +-1°

Sin puntero



CÓDIGO	NOMBRE
--------	--------

54001201	TERMOMETRO ELECTRONICO
----------	------------------------

23T00420	TERMOMETRO LASER (-50+420°C) IRIMO
----------	------------------------------------

Enchufe Rápido de toma Baja Azul

Enchufe Rápido de toma Alta Rojo

Equipado con un regulador de 1/4 para la toma baja, este enchufe rápido permite ajustar la presión de salida, garantizando un flujo óptimo de refrigerante y mejorando el rendimiento del sistema de aire acondicionado.



CÓDIGO	NOMBRE
--------	--------

54001703	ENCHUFE RAPIDO ALT.ROJO C/REGULADOR 1/4 (F14x1.5 ACME con adaptador M14x1.5 ACMEXM14 SAE)
----------	--

54001704	ENCHUFE RAPIDO BAJ.AZUL C/REGULADOR 1/4 (F14x1.5 ACME con adaptador M14x1.5 ACMEXM14 SAE)
----------	--

AIRE ACONDICIONADO

Obuses de Carga

Los obuses de carga 1001 son compatibles con una amplia variedad de sistemas de aire acondicionado de vehículos

Extractor de obuses



1001



1002



1003



CÓDIGO	NOMBRE
54001206	EXTRACTOR DE OBUSES
54002301	OBUS DE CARGA 1001
54002302	OBUS DE CARGA 1002
54002303	OBUS DE CARGA 1003

Manómetros y mangueras

Herramienta especializada para el mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado en automóviles.



Mangueras F1/4 RECTO 2000MM



Grupo manométrico 2 vías



Contiene:

- 1 grupo manométrico 1234 YF 4 vías 1/4 SAE
- 1 Enchufe rápido 1234YF HP
- 1 Enchufe rápido 1234YF LH
- 3 Mangueras F1/4 SAE 180°Xm1234YF

kit grupo manométrico 4 vías

CÓDIGO	NOMBRE
54001240	GRUPO MANOMETRICO A/A 2 VIAS
54001428	KIT GRUPO MANOMETRICO 4 VIAS
54002803	MANGUERA T-AZUL F1/4 RECTO 2000MM
54002804	MANGUERA T-ROJO F1/4 RECTO 2000MM
54002805	MANGUERA T-AMARILLA F1/4 RECTO 2000MM

PERFORACION-CORTE Y DESBASTE

Catálogo General

AIR

Automoción

PERFORACION

BROCAS METAL HSSCO BAHCO

CODIGO

DESCRIPCION

05900100	BROCA HSSCO DIN 338N 1.00
05900150	BROCA HSSCO DIN 338N 1.50
05900200	BROCA HSSCO DIN 338N 2.00
05900250	BROCA HSSCO DIN 338N 2.50
05900300	BROCA HSSCO DIN 338N 3.00
05900350	BROCA HSSCO DIN 338N 3.50
05900400	BROCA HSSCO DIN 338N 4.00
05900450	BROCA HSSCO DIN 338N 4.50
05900500	BROCA HSSCO DIN 338N 5.00
05900550	BROCA HSSCO DIN 338N 5.50
05900600	BROCA HSSCO DIN 338N 6.00
05900650	BROCA HSSCO DIN 338N 6.50
05900700	BROCA HSSCO DIN 338N 7.00
05900750	BROCA HSSCO DIN 338N 7.50
05900800	BROCA HSSCO DIN 338N 8.00
05900850	BROCA HSSCO DIN 338N 8.50
05900900	BROCA HSSCO DIN 338N 9.00
05900950	BROCA HSSCO DIN 338N 9.50
05901000	BROCA HSSCO DIN 338N 10.00
05901100	BROCA HSSCO DIN 338N 11.00
05901200	BROCA HSSCO DIN 338N 12.00
05901300	BROCA HSSCO DIN 338N 13.00



MATERIAL: broca hssco cobalto 5% DIN 338N
Alto rendimiento en acero inoxidable y materiales duros.
Punta 135° autocentrante, perforación rápida y larga vida útil

05200004	ESTUCHE 19 BROCAS HSSCO 1-10 BAHCO
05200005	ESTUCHE 25 BROCAS HSSCO 1-13 BAHCO



PERFORACION

BROCAS ESCALONADAS BAHCO

CODIGO

DESCRIPCION

05400412	BROCA ESCALONADA HSS 4-12
05400420	BROCA ESCALONADA HSS 4-20
05400630	BROCA ESCALONADA HSS 6-30
05400111	ESTUCHE BROCAS ESCALONADAS 3 PZAS

MATERIAL: broca escalonada HSS titanio
Para perforación limpia en chapa y metales finos.
Autocentrante, corte progresivo y hasta 5 veces más de durabilidad



ESTUCHES DE FRESAS ROTATIVAS BAHCO

05300041	ESTUCHE FRESAS ROTATIVAS 5 UDES BAHCO
05300041	ESTUCHE FRESAS ROTATIVAS 5 UDES BAHCO



MATERIAL: Carburo de tungsteno
Desbaste y acabado en acero y metales.
Corte eficiente, alta evacuación de material y precision en trabajos de desbarbado.

PERFORACION

FRESAS ROTATIVAS BAHCO

MATERIAL: Carburo de tungsteno

Desbaste y acabado en acero y metales.

Corte eficiente, alta evacuación de material y precision en trabajos de desbarbado.

FRESA ROTATIVA CILINDRICA

CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

05310006	FRESA ROTATIVA CILINDRICA M6
05310008	FRESA ROTATIVA CILINDRICA M8
05310010	FRESA ROTATIVA CILINDRICA M10
05310012	FRESA ROTATIVA CILINDRICA M12



FRESA ROTATIVA CILINDRICA PUNTA REDONDA

CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

05320006	FRESA ROTATIVA CILINDRICA P.REDONDA M6
05320008	FRESA ROTATIVA CILINDRICA P.REDONDA M8
05320010	FRESA ROTATIVA CILINDRICA P.REDONDA M10
05320012	FRESA ROTATIVA CILINDRICA P.REDONDA M12



FRESA ROTATIVA ESFERICA

CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

05330006	FRESA ROTATIVA ESFEERICA M6
05330008	FRESA ROTATIVA CESFERICA M8



PERFORACION

FRESAS ROTATIVAS BAHCO

MATERIAL: Carburo de tungsteno

Desbaste y acabado en acero y metales.

Corte eficiente, alta evacuación de material y precision en trabajos de desbarbado.

FRESA ROTATIVA OJIVAL PUNTA REDONDA

CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

05340006	FRESA ROTATIVA OJIVAL P.REDONDA M6
05340008	FRESA ROTATIVA OJIVAL P.REDONDA M8
05340010	FRESA ROTATIVA OJIVAL P.REDONDA M10
05340012	FRESA ROTATIVA OJIVAL P.REDONDA M12



FRESA ROTATIVA OJIVAL

CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

05350006	FRESA ROTATIVA OJIVAL M6
05350008	FRESA ROTATIVA OJIVAL M8
05350010	FRESA ROTATIVA OJIVAL M10
05350012	FRESA ROTATIVA OJIVAL M12



FRESA ROTATIVA CONICA PUNTA REDONDA

CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

05360006	FRESA ROTATIVA CONICA P.REDONDA M6
05360008	FRESA ROTATIVA CONICA P.REDONDA M8



DISCOS DE CORTE Y ABRASIVOS

DISCO DE CORTE

Disco de corte profesional de alto rendimiento **ACE-RO INOX Y METALES**

Corte rápido y preciso, alta estabilidad y nivel bajo de vibración. Libre de hierro azufre y cloruro. Certificado por OSA, de acuerdo con la norma EN12413.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
06114075	DISCO CORTE 75X1MM	10
06114115	DISCO CORTE 115X1MM	25
06114125	DISCO CORTE 125X1MM	25
06114180	DISCO CORTE 180X2MM	25
06114230	DISCO CORTE 230X2.5MM	25

DISCO DE LÁMINAS

Disco ligero, flexible y silencioso debido a la fibra multicapa de la parte trasera. Eficiente en acero inox. y metales. Elimina resto de materiales pesados bajo alta presión y calor. Larga vida útil debido a su composición 60% circonio 40% corindon. Libre de Hierro, azufre y cloruro. Certificado por OSA, de acuerdo con la norma EN13743



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
06140G40	DISCO LAMINAS 115 G.40	10
06140G60	DISCO LAMINAS 115 G.60	10
06140G80	DISCO LAMINAS 115 G.80	10
0614G120	DISCO LAMINAS 115 G120	10

DISCOS DE CORTE Y ABRASIVOS

DISCO DESBASTE


Alto rendimiento en todo tipo de acero inox. y metales. Optima tasa de eliminacion de material. Vida útil prolongada. Tejidos de fibra de vidrio reforzado para una seguridad y estabilidad máximas. Baja vibración=menor fatiga muscular. Libre de hierro, azufre y cloruro. Certificado por OSA, de acuerdo con la Norma EN12413



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
06214115	DISCO DESBASTE 115X6.4X22	25
06214125	DISCO DESBASTE 125X6.4X22	25
06214180	DISCO DESBASTE 180X6.5X22	25
06214230	DISCO DESBASTE 230X6.5X22	25

DISCO VELCRO

CÓDIGO	NOMBRE	Ø	UNIDADES
06000p40	DISCO VELCRO P40	150	50
06000P80	DISCO VELCRO P80	150	100
0600P120	DISCO VELCRO P120	150	100
0600P180	DISCO VELCRO P180	150	100
0600P240	DISCO VELCRO P240	150	100
0600P320	DISCO VELCRO P320	150	100
0600P400	DISCO VELCRO P400	150	100
0600P500	DISCO VELCRO P500	150	100
0600P600	DISCO VELCRO P600	150	100
0600P800	DISCO VELCRO P800	150	100
060P1000	DISCO VELCRO P1000	150	100
060P1200	DISCO VELCRO P1200	150	100
060P1500	DISCO VELCRO P1500	150	100



0600P001	PLATO LIJADORA 150MM 15A
----------	--------------------------

DISCOS DE CORTE Y ABRASIVOS

ROLLO LIJA TALLER

Rollos con soporte flexible de óxido de aluminio para uso general de productos en madera y metal, indicado para materiales férricos y no férricos, pintura , barniz , madera dura y blanda.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
06300060	ROLLO LIJA TALLER G.60	25MTS
06300080	ROLLO LIJA TALLER G.80	25MTS
06300100	ROLLO LIJA TALLER G.100	25MTS
06300120	ROLLO LIJA TALLER G.120	25MTS
06300220	ROLLO LIJA TALLER G.220	25MTS

DISCO CAUCHO

Elimina restos de adhesivo y agentes contaminantes en todo tipo de superficies.



CÓDIGO	NOMBRE
06201002	ADAPTADOR DISCO CAUCHO
06201001	DISCO DE CAUCHO QUITADHESIVOS

CEPILLO MBX

Cepillo de púas de acero para limpieza y debaste de la carrocería. Eficaz en todo tipo de superficies. Máxima velocidad de trabajo: 4000 r.p.m..



CÓDIGO	NOMBRE
06060001	CEPILLO ALAMBRE GRUESO CARROCERIA 23MM
06060002	ADAPTADOR CEPILLO ALAMBRE CARROCERIA

CATÁLOGO GENERAL

Air Automoción · Herramientas y consumibles

A&R

NEUMATICOS -RACORES Y MANGUERAS

Catálogo General

AIR
Automoción

CATÁLOGO GENERAL

Consumibles y herramientas para el taller profesional

CONTRAPESAS

CONTRAPESAS CLIP DE ZINC PARA LLANTA ALUMINIO

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
16003405	CONTRAPESA 5 GR/ALU	100
16003410	CONTRAPESA 10 GR/ALU	100
16003415	CONTRAPESA 15 GR/ALU	100
16003420	CONTRAPESA 20 GR/ALU	100
16003425	CONTRAPESA 25 GR/ALU	100
16003430	CONTRAPESA 30 GR/ALU	100
16003435	CONTRAPESA 35 GR/ALU	50
16003440	CONTRAPESA 40 GR/ALU	50
16003445	CONTRAPESA 45 GR/ALU	50
16003450	CONTRAPESA 50 GR/ALU	50



CONTRAPESAS CLIP DE ZINC PARA LLANTAS CHAPA

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
16001205	CONTRAPESA 5 GR/CHAPA	100
16001210	CONTRAPESA 10 GR/CHAPA	100
16001215	CONTRAPESA 15 GR/CHAPA	100
16001225	CONTRAPESA 25 GR/CHAPA	100
16001230	CONTRAPESA 30 GR/CHAPA	100
16001235	CONTRAPESA 35 GR/CHAPA	50
16001240	CONTRAPESA 40 GR/CHAPA	50
16001245	CONTRAPESA 45 GR/CHAPA	50
16001250	CONTRAPESA 50 GR/CHAPA	50




CONTRAPESA ADHESIVA

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
16002293	CONTRAPESA ADHESIVA ACERO 60G CROMADA	100
16002296	CONTRAPESA ADHESIVA NEGRA 60G ACERO	100



VÁLVULAS PARA TURISMO

CÓDIGO	NOMBRE	A	B	C Ø	EMBALAJE
160TR412	VÁLVULA TURISMO TR412	33	22	15	100
160TR413	VÁLVULA TURISMO TR413	42,5	32	15	100
160TR414	VÁLVULA TURISMO TR414	48,5	38	15	100
16TR414L	VÁLVULA TURISMO TR414L	56,5	46	15	100
160TR418	VÁLVULA TURISMO TR418	61,5	51	15	100
160PVR70	VÁLVULA MOTO 90° TR1200				100
160TR420	VALVULA TURISMO PARA SENSOR TR420				1
16TR420IZ	VALVULA TURISMO PARA SENSOR TR420IZ				1



TR420



TR420iz

EQUILIBRADO PARA NEUMÁTICO DE CAMIÓN Y 4X4

CÓDIGO	NOMBRE	CONTENIDO
160GB031	BIDÓN MICROESFERA + DOSIFICADOR	8KG



ALARGADERA METÁLICA

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
16029245	ALARGADERA METÁLICA CODO 45°	



ALARGADERAS DE PLÁSTICO

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
16EX0070	ALARGADERA PLÁSTICA 70MM	10
16EX0115	ALARGADERA PLÁSTICA 115MM	10
16EX0150	ALARGADERA PLÁSTICA 150MM	10
16EX0170	ALARGADERA PLÁSTICA 170MM	10



MONTAJE DE NEUMATICOS Y EQUILIBRADO

TIZAS

CÓDIGO	NOMBRE	CONTENIDO
16000012	TIZA BLANCA PARA MARCAR NEUMATICOS	5



INSERTOS

CÓDIGO	NOMBRE
16012361	INSERTO TURISMO MARRON 102MM 60UD



KITS DE REPARACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE
16GB1061	KIT REPARACIÓN TURISMO



MONTAJE DE NEUMATICOS Y EQUILIBRADO

DISOLUCIONES

CÓDIGO	NOMBRE
16014008	DISOLUCIÓN INFLAMABLE 236ML
16003601	DISOLUCIÓN VUL.CALIENTE RENED 1.L
16607331	GOMA UNION VULCANIZABLE CALIENTE 1KG



MANTENIMIENTO

CÓDIGO	NOMBRE
16GB0554	PASTA MONTAJE NEGRA 5KG
16GB0556	PASTA DE MONTAJE BLANCA 5KG
16005084	GRASA TIGRE MICHELIN CAMIÓN 4KG
16GB558M	BROCHA PASTA Y GRASA CON CODO



CUCHILLAS RILLFIT

CÓDIGO	NOMBRE	UDS
16042313	CUCHILLA RILLFIT R-3	20
16042314	CUCHILLA RILLFIT R-4	20
16042414	CUCHILLA RILLFIT W4	20
16042415	CUCHILLA RILLFIT W5	20



CUCHILLAS W



CUCHILLAS R



HERRAMIENTAS REPARACION NEUMATICOS

CÓDIGO	NOMBRE
16GB1063	TERRAJA 4 EN 1 NORMAL (PLATA)
16BG1076	TERRAJA CON MANGO 9.50
16770001	TENAZA CONTRAPESA
16001025	INTRODUCTOR INSERTO AGUAJA INTERCAMBIABLE
16004394	BOLA RASPA EJE 6MM



16GB1063



16GB107



16001025



16004394

INFLADOR RUEDAS MICHELIN

CÓDIGO	NOMBRE
17166001	INFLADOR DE RUEDAS MICHELIN
16001001	RACORD DOYFE NORMAL ESPIGA 8MM
17166003	LATIGUILLO RECAMBIO MANOMETRO MICHELIN 1.5 MT



160010012



16001001




17166001

ENCHUFES Y RACORES AIRE COMPRIMIDO

ENCHUFE RAPIDO RECTUS CONEXION 8MM

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
--------	--------	--------


29140011	1/4" MACHO	1
29140021	1/2" MACHO	1
29140031	3/8" MACHO	1



29140012	1/4" HEMBRA	1
29140022	1/2" HEMBRA	1
29140032	3/8" HEMBRA	1




29140013	ESPIGA 8MM	1
29140023	ESPIGA 10MM	1



RACORES METALICOS

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
--------	--------	--------

29230011	1/4" MACHO	1
29230021	1/2" MACHO	1
29230015	3/8" MACHO	1



29230012	1/4" HEMBRA	1
29230022	1/2" HEMBRA	1
29230014	3/8" HEMBRA	1



29230013	ESPIGA 8MM	1
29013267	RACOR 3/8" ESPIGA 8	1
29013268	RACOR 3/8" ESPIGA 10	1



Caudal 1.200 Lit.
Paso 5.5mm
Cuerpo: Acero
Casquillo: Latón niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta : NBR
Conexión: 8MM

MANGUERA DE TERMOCAUCHO

CODIGO	DIAMETRO	MTS
29002050	8X13MM	50



ENCHUFES Y RACORES AIRE COMPRIMIDO



ENCHUFE RAPIDO RECTUS G.CAUDAL CONEXIÓN Ø10MM

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
--------	--------	--------

29160031	1/4" MACHO	1
29160032	1/2" MACHO	1
29160033	3/8" MACHO	1

29160034	1/4" HEMBRA	1
29160035	1/2" HEMBRA	1
29160036	3/8" HEMBRA	1


29160038	ESPIGA 8MM	1
29160039	ESPIGA 10MM	1




RACORES METALICOS

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
--------	--------	--------

29250011	1/4" MACHO	1
29160041	3/8" MACHO	1



29250012	1/4" HEMBRA	1
29160042	3/8" HEMBRA	1



29250013	ESPIGA 8MM	1
29250014	ESPIGA 10MM	1



Caudal 2.200 Lit.
Paso 7.8mm
Cuerpo: Acero
Casquillo: Latón niquelado
Muelle: AISI 301
Bolas: AISI 420
Junta : NBR
Conexión: 10MM

MANGUERA DE TERMOCAUCHO

CODIGO	DIAMETRO	MTS
--------	----------	-----

29001050	10X16MM	50
----------	---------	----



ESPIRAL DE POLIURETANO

CODIGO	NOMBRE	MTS
29010002	MANGUERA ESPIRAL POLIURETANO 10MM 1/4"-1/4"	10
29010003	MANGUERA ESPIRAL POLIURETANO 13MM 1/2"-1/2"	10



PISTOLAS DE SOPLADO

CODIGO	NOMBRE	UD
29011001	PISTOLA SOPLADO AIRE	1
29011002	PISTOLA SOPLADO AIRE CON BOQUILLA	1
29011003	PISTOLA SOPLADO AIRE LARGA 330MM	1



29011001



29011002



29011003

ENROLLADORES

CODIGO	NOMBRE	CONEX	DIAM	MTS
24119003	ENROLLADOR ELECT.(3X1.5MM)			15
24119004	ENROLLADOR MANGUERA 8MMX15M	1/4"	8	15
24119001	ENROLLADOR MANGUERA 10 MMX15M	3/8"	10	15
24119005	ENROLLADOR MANGUERA 10MMX20M	3/8"	10	20
24119002	ENROLLADOR MANGUERA 13MMX15M	1/2"	13	15



Enrollador cable 230V. Cable 15m. 3 cables con una sección de 1.5mm². Potencia con cable extendido 2000W y enrollado 800W. Soporte de pared de acero que gira 150°. Protección IP24. EEI adaptador de control de velocidad BLCRS1 se suministra por separado. Mecanismo de carraca.

Enrollador manguera aire. Soporte de acero que gira 145°. Carcasa de propileno duradera y resistente a la corrosión. Sistema de bloqueo automático para la longitud de la manguera. Manguera 100% de poliuretano fácil de limpiar y larga duración. Se puede instalar adaptador para control velocidad no incluido BPHRSC

QUIMICOS CHAPA Y PINTURA

Catálogo General

AIR

Automoción

CATÁLOGO GENERAL

Consumibles y herramientas para el taller profesional

MASILLA MULTI LIGHT MULTIFUNCION

La Masilla Multi-light 1L, es una Masilla de color blanco Multifunción de poliéster ligera (1,27g/ml).

Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies debido a su composición.

Fácil lijado y acabado extrafino. Masilla multifunción de poliéster.

Debido a su fácil aplicación de como resultado una excelente extensibilidad. Alta adherencia en chapa y metal.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19030005	MASILLA MULTI LIGHT 1L	6

MASILLA FIBRA DE VIDRIO

Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio.

Gran resistencia mecánica

Composición rápida y fácil de aplicar incluso en grandes superficies.

Indicado especialmente para náutica y automoción

Aplicar sobre plásticos, fibra de vidrio, chapa



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19030002	MASILLA FIBRA DE VIDRIO 1L	6

MASILLA ALUMINIO

Masilla Aluminio color gris fabricada de poliéster con alto contenido en pigmentos metálicos y de aluminio.

Contiene un alto poder de adherencia en todo tipo de superficies debido a su composición.

Su fácil aplicación da como resultado una excelente extensibilidad.

Tiempo de secado 25min. Fácil lijado.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
119030004	MASILLA ALUMINIO 1.3kg	6

MASILLA PARA PLASTICOS

Gran Capacidad de Relleno: Puedes confiar en ella para corregir imperfecciones, abolladuras y grietas en tus superficies de plástico de manera eficaz.

Fácil aplicación con espátula:

Fácil de Lijar: Una vez aplicada y endurecida, esta masilla se lija de manera suave y uniforme.

Esta masilla ha sido especialmente formulada para adaptarse a las propiedades elásticas de los plásticos. Proporciona una flexibilidad esencial para evitar grietas o desprendimientos en aplicaciones de plástico.

Versatilidad de aplicación: es adecuada para aplicaciones sobre desgaste chapada y lijada, así como fibra de vidrio lijada.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19030003	MASILLA PARA PLASTICOS 1L	8

POLIMERO CARROCERIAS

Sellador adhesivo monocomponente de alta calidad, neutro y elástico a base de MS Polímeros. Sellado general de todo tipo de materiales. Resistente a la humedad y a los rayos UV. Repintable una vez curado. Puede utilizarse cerca de cabinas de pintado ya que no contamina.
Tiempo de secado :3mm/24 horas
Formación de piel: Aprox 10 min



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19012001	SELLADOR MS POLIMERO BLANCO 300ML	12
19012002	SELLADOR MS POLIMERO NEGRO 300ML	12

SPRAY ANTIGRAVILLA

El Spray Antigra villa negro es un protector para los bajos de vehículos de secado rápido.
Alta resistencia química y física. Además esta especialmente diseñado para eliminar el efecto combinado
abrasión/ corrosión del chasis, cavidades, portezuelas, capó, alojamiento de faros, etc. Y donde sea difícil
el control visual del estado de deterioro de las partes expuestas a la oxidación causada por las adversidades
climáticas y ambientales. Proporciona una capa dura, fuerte y de larga duración. Permite el repintado.

Linea Gold: Altísima calidad, alto poder de cubrición y fijación. Extrema facilidad de uso, alta cobertura sin descuelgues. Bajísimo contenido de VOC para la protección del usuario y el medio ambiente. Válvula pulverizadora profesional.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19052001	ANTIGRAVILLA SPRAY NEGRO 400 ML	6

SUSTITUCION DE LUNAS

Adhesivo monocomponente de base MS para el pegado de lunas de vehículos de forma rápida, garantizando la integridad estructural de la carrocería. Proporciona uniones de alta resistencia y elasticidad permanente. Actúa directamente no necesita imprimación. Producto de baja conductividad, no contiene isocianatos.
Tiempo de secado 1 Airbag :90 min. 2 Airbag: 180 min



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19040002	POLIMERO MS LUNAS 290ML	12

CABALLETE Y HERRAMIENTAS

23150002 CABALLETE PLEGABLE 4TN LUNAS Y PANELES

Aplicación: para transportar piezas de automóviles (como parabrisas, etc.).
Ideal para trabajar con parabrisas o lunas, para evitar arañazos en la superficie,
gracias a las protecciones de espuma en la parte superior
Duradero con cadenas ajustables, los soportes sujetan con seguridad piezas de vidrio o del coche mientras trabajas
Capacidad de carga: 170 kg



24000233 MAQUINA DESMONTADORA DE LUNAS

6.3bARES; Conexión 1/4; 200mm de longitud.
Manguera de reducción de ruidos, baja vibración <2.5m2



CÓDIGO	NOMBRE
23011501	CABLE CORTAJUNTAS LUNAS 50 MTS CUAD
23011503	CUCHILLA LUNAS RECTA 57MM (2UDS)
23011507	CUCHILLA LUNAS RECTA 90MM (2UDS)
23011505	ENHEBRADOR CABLE LUNAS INTERIOR 320MM
23011506	JUEGO TIRADOR DE CABLE CORTAJUNTAS



23011503
23011507



23011501



23011505



23011506

PRIMER FILLER-IMPRIMACION DE RELLENO

Imprimación universal de alta viscosidad adecuada para finalizar con pinturas a base de agua o solvente. Para aplicación sobre superficies metálicas.

En aplicación sobre plásticos efectuar primero prueba aplicando previamente un promotor de adherencia.

Ideal para reparaciones rápidas después del lijado y para reparaciones en paneles, especialmente para la superficies pequeñas.

Aplicar capas finas. Tienen una boquilla especial que pulveriza en patrón vertical, equiparable al de una pistola.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19300001	PRIMER FILLER GRIS OSCURO 7005 500ML	12
19300002	PRIMER FILLER GRIS CLARO 7040 500ML	12
19320003	PRIMER FILLER BLANCO, 500ML	12

ALUMINIO DE LLANTAS

Combinación de zinc micronizado y de aluminio. Ideal para proteger barandillas, rjas, obras de carpintería, fontanería y restauración de galvanizada después de soldar. Resistente a la corrosión y secado rápido. Buena resistencia alcohol, gasolina, aceite, agua y sal. No amarillea.

Linea Gold: Altísima calidad, alto poder de cubrición y fijación. Extrema facilidad de uso, alta cobertura sin descuelgues. Bajísimo contenido de VOC para la protección del usuario y el medio ambiente. Válvula pulverizadora profesional.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19050004	ALUMINIO DE LLANTAS GOLD, 400ML	6

PINTURA BRILLANTE

Esmalte acrílico puro al 100% para todo tipo de superficies: metal, madera, mimbre y la parte de materias plásticas. Su particular pigmento lo hace inmutable en el tiempo. Fácil de obtener un resultado profesional gracias a su alta calidad y simplicidad de uso. Gran cobertura sin provocar gotas. Seca en 5 min

Linea Gold: Altísima calidad, alto poder de cubrición y fijación. Extrema facilidad de uso, alta cobertura sin descuelgues. Bajísimo contenido de VOC para la protección del usuario y el medio ambiente. Válvula pulverizadora profesional.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19100001	PINTURA BLANCO BRILLANTE GOLD 400ML	6
19100005	PINTURA NEGRO BRILLANTE GOLD 400ML	6

PINTURA SATINADA

Pintura para parachoques y piezas de plástico de automóviles, camiones, furgoneta

Además se puede aplicar sobre pinturas, barnices, aparejos e imprimaciones

Linea Gold: Altísima calidad, alto poder de cubrición y fijación. Extrema facilidad de uso, alta cobertura sin descuelgues. Bajísimo contenido de VOC para la protección del usuario y el medio ambiente. Válvula pulverizadora profesional.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19102001	PINTURA NEGRO SATINADO GOLD 400ML	6

PINTURA TEXTURADA

Estructurante aditivo con imprimación universal para el acabado de superficies plásticas. Todo tipo de plásticos, tradicionales o reciclados.

Seca en pocos minutos reproduciendo la textura del parachoques y de cualquier superficie plástica que necesitemos recuperar.

Según la distancia de pulverización se producirá una textura más gruesa o más fina. Una vez seco puede repintarse.

Linea Gold: Altísima calidad, alto poder de cubrición y fijación. Extrema facilidad de uso, alta cobertura sin descuelgues. Bajísimo contenido de VOC para la protección del usuario y el medio ambiente. Válvula pulverizadora profesional.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19104003	PINTURA NEGRO TEXTURADO GOLD 400ML	6
19104004	PINTURA GRIS TEXTURADO GOLD 400ML	6

PINTURA MATE

La Pintura Mate es un esmalte de nitro ideal para el retoque en automóviles, motocicletas, bicicletas, vehículos industriales o cualquier superficie metálica.

Posee una alta cobertura además de un secado rápido y fácil aplicación.

Su extrema facilidad de uso y su alto poder de cobertura sin descuelgues nos permite realizar trabajos con mayor sencillez y profesionalidad dejando los acabados deseados.

Linea Gold: Altísima calidad, alto poder de cubrición y fijación. Extrema facilidad de uso, alta cobertura sin descuelgues. Bajísimo contenido de VOC para la protección del usuario y el medio ambiente. Válvula pulverizadora profesional.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19201001	PINTURA NEGRO MATE GOLD 400ML	6
19201002	PINTURA BLANCO MATE GOLD 400ML	6

COLA SPRAY

Adhesivo rápido y práctico para pegar una gran variedad de materiales: tejidos, espuma, corcho, cartón, metales, etiquetas sobre cajones, carritos y superficies de almacenaje de materiales ligeros y pesados.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19050003	COLA SPRAY 400ML	12

SPRAY ZINC

Combinación de zinc micronizado y de aluminio. Ideal para proteger barandillas, rjas, obras de carpintería, fontanería y restauración de galvanizada después de soldar.

Resistente a la corrosión y secado rápido. Buena resistencia alcohol, gasolina, aceite, agua y sal.

No amarillea.

Linea Gold: Altísima calidad, alto poder de cubrición y fijación. Extrema facilidad de uso, alta cobertura sin descuelgues. Bajísimo contenido de VOC para la protección del usuario y el medio ambiente. Válvula pulverizadora profesional.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
19050002	SPRAY ZINC GALVANIZADO GOLD, 400ML	6

POLIMERO DE FAROS

Sistema innovador permite restaurar los faros de policarbonato dañados por el sol o por condiciones climatológicas de una forma rápida y sencilla.

3 SIMPLES PASOS:

Limpieza.

Lijado.

Vaporización polímero líquido.

VENTAJAS:

Rápido y sencillo de usar.

Protección UV.

Acabado brillante.

Gran autonomía.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
14991012	KIT RESTAURACION FAROS CON POLIMERO	1
14991013	POLIMERO FAROS 600ML	1

BAYETAS MICROFIBRA

Microfibras de doble cara sin costuras, ideal para la limpieza y el pulido del automóvil sin rañazos..

Paño de microfibras para limpieza general



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20143004	BAYETA MICRO FIBRA 40X40 600GR	1
20143003	BAYETA MICROFIBRA PULIR 40X40CM	5

PULIMENTOS Y DETAILING

PULIMENTO MENZERNA CUT FORCE PRO

14222021

MENZERNA CUT FORCE PRO 1L

1

El estándar de oro en reparación de pintura

Un pulimento de alto rendimiento sin igual. Elimina eficazmente arañazos, marcas de lijado y desgaste a máxima velocidad. La innovadora tecnología de pulido del laboratorio Menzerna garantiza la máxima eliminación manteniendo un brillo excepcional. Este pulimento lleva la reparación de la pintura a un nuevo nivel, restaura el brillo de las capas transparentes muy usadas y crea un elegante brillo profundo.

VENTAJAS:

Pule y da brillo en un paso

Ahorra tiempo gracias al proceso 1 paso

Alta eficiencia

Alto nivel de brillo

Libre de siliconas

HERRAMIENTAS:

Boina corte pesado

Boina suave

Paño microfibras



PROCESO:

Rotativo creciente (Inicio 800-1500 rpm. Acabado 1800-2000rpm)

Orbital creciente (Inicio: baja velocidad. Acabado: alta velocidad.)

Corte/Brillo

9/9



PULIMENTO MENZERNA SUPER FINISH PLUS 3800

14229921

MENZERNA SUPER FINISH PLUS 3800 1L

1

El perfecto acabado para obtener un brillo profundo.

Elimina marcas de pulido, microrasguños y hologramas con un resultado brillante destelleante.

VENTAJAS:

Abrasivos finos para eliminar nublados y hologramas.

Acabado brillo profundo

Libre de siliconas

HERRAMIENTAS:

Boina corte suave

Paño microfibras



PROCESO:

Orbital a alta velocidad

A mano movimiento circular

Presión muy baja

Corte/Brillo

3/9



SELLADOR POLIMERO POWER LOCK MENZERNA

14220701 MENZERNA SELLADOR POLIMERO POWER LOCK 250ML

Sellador de recubrimiento polimérico para todos los tipos de barnices. Protege de las adversidades ambientales de forma duradera. Tiene un efecto repelente de agua y un profundo brillo

VENTAJAS:

Sellador de última generación tecnológica
Larga vida útil
Máxima protección contra influencias del medio ambiente
Repelente de agua premium
Protege el valor del vehículo

HERRAMIENTAS:

Esponja de Cera
Paño microfibras



PROCESO:

Orbital velocidad baja
A mano movimientos circulares
Presión muy baja

HEAVY CUT COMPOUND 400 >> SUPER FINISH PLUS 3800 >> POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION



DESCONTAMINADOR PRE-PULIDO DECON 1L

14029501 DESCONTAMINADOR PRE-PULIDO DECON 1L

Decon es el mejor producto de acabado del mercado. Perfecto para uso en concesionarios y exposiciones. Excelente lubricante y abrillantador.



También puede ser usado como lubricante al ser usado con disco descontaminante.



MENZERNA ENDLESS SHINE

14227472

MENZERNA ENDLESS SHINE 500ml

Programa de bienestar para todas las superficies lisas como barniz, vidrio, plástico o metal. Aplica una película protectora a la superficie con un hermoso y profundo brillo, que incluye un efecto hidrófugo de primera calidad

VENTAJAS:

- Protección y brillo
- Larga duración de sellado
- Hidrófugo
- Efecto antiestático

HERRAMIENTAS:

- Paño microfibras

PROCESO:

- A mano



ESPONJA DE PULIR DE CORTE PESADO 150MM

Esta esponja de corte pesado ofrece un poder abrasivo superior, Ideal para eliminar rayas, marcas de lijado y arañazos severos. Compatible con pulimentos de corte agresivo, como Heavy Cut., Esencial en la primera fase de restauracion de las pinturas Compatible con pulidoras rotativas y rotoorbitales




ESPONJA DE PULIR DE CORTE SUAVE 150MM

Diseñada específicamente para pulidos finales y abrillantado, esta esponja garantiza una aplicación uniforme de compuestos, permitiendo obtener un brillo excepcional en todo tipo de pinturas y acabados.

Para pulimentos suaves de alto brillo. Elimina hologramas y sombras, y evita la opacidad, cuando se usa en combinación con los pulimentos Menzerna Finish.

Compatible con pulidoras rotativas y rotoorbitales




ESPONJA PARA CERAS 150MM

Diseñada para una distribución uniforme de cera, evitando marcas y asegurando un acabado perfecto.

Ideal para usar en pintura, plástico y otras superficies, perfecta para coches, motocicletas y más.

Fabricada con un compuesto absorbente que optimiza la cantidad de cera aplicada, reduciendo el desperdicio.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
14269001	ESPONJA PULIR 150MM ROJA MENZERNA	1
14269002	ESPONJA PULIR 150MM VERDE MENZERNA	1
14269003	ESPONJA PULIR 150MM AZUL MENZERNA	1

ANEXOS CHAPA Y PINTURA

Catálogo General

AIR

Automoción

CATÁLOGO GENERAL

Consumibles y herramientas para el taller profesional

CINTA DE ENMASCARAR

Cinta adhesiva para enmascarado resistente hasta 80°C.
Excelente poder de adhesión. Permite hacer curvas con facilidad.
Alta resistencia a la rotura de los bordes.
Resistente a pinturas base disolvente y base agua.
Fácil de retirar, no deja restos de residuos.
Rollo de 45m.



CÓDIGO	NOMBRE		EMBALAJE
14001845	CINTA ENMASCARAR	18MM	16
14003645	CINTA ENMASCARAR	48MM	6

FILTRO PINTURA

Utilizados para asegurar que la pintura no tenga sustancias o partículas extrañas que podrían provocar un defecto en la aplicación u obstrucción de la pintura.
No se rompen con facilidad.
No dejan pelusas.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
14000190	FILTRO DE PINTURA 190MC	200

CINTA AMERICANA

Producto de excelente calidad indicado para uso profesional.
Diferentes aplicaciones : unión, protección, sujeción, y reparaciones. Rollos de 50 metros



CÓDIGO	NOMBRE	
14200001	CINTA AMERICANA NEGRA	50MM
14200002	CINTA AMERICANA PLATA	50MM

CINTA AISLANTE

Cinta plástica PVC para aislamiento eléctrico.
Gran variedad de aplicaciones de unión y marcado de cables y tubos
ROLLOS DE 20 METROS



CÓDIGO	NOMBRE	ANCHO	EMBALAJE
14210001	CINTA AISLANTE NEGRA	19MM	10
14210002	CINTA AISLANTE ROJA	19MM	10
14210003	CINTA AISLANTE BLANCA	19MM	10

CINTA AISLANTE DE TELA

Cinta adhesiva fabricada en tela de rayón.
Indicada para envolver fundas de cables, enchufes, conectores,...



CÓDIGO	NOMBRE	ANCHO	EMBALAJE
14200008	CINTA AISLANTE TELA	19MM	1

CINTA RECUPERA MOLDURAS

Cinta adhesiva de doble cara con soporte 100% adhesivo transparente de base acrílica. Fijación rápida y altamente resistente.
Utilizada para unir partes del automóvil internas en el proceso de fabricación. Resistente a disolventes, humedad y rayos UV.



CÓDIGO	NOMBRE	ANCHO	EMBALAJE
14101009	CINTA RECUPERA MOLDURAS	9MM	1
14101012	CINTA RECUPERA MOLDURAS	12MM	1
14101019	CINTA RECUPERA MOLDURAS	19MM	1
14101025	CINTA RECUPERA MOLDURAS	25MM	1

ESPATULAS

Juego de espátulas metálicas con asiento de plástico
4 unidades de 5, 8, 10 y 12 cm. Fabricadas en acero inoxidable
ofrecen
larga durabilidad.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
14500001	JUEGO ESPATULAS METÁLICAS CARROCERO	1

ESPATULAS GUARNECIDOS

Fabricación de nylon y fibra de vidrio para prevenir, que
la tapicería, molduras, llantas op pintura del vehículo se dañen.
Herramientas para interiores flexibles pero fuertes. Se suministra
en bolsa plegable




CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
14500004	JUEGO 12 ESPATULAS GUARNECIDOS	1

REPARACION PLASTICOS CON GRAPAS

Grapas para soldadura con SUPER SPOT. Se adaptan a cualquier tipo de ángulo y superficie de reparación que necesite. Fabricadas con aleación de Acero Inoxidable, garantizan una reparación profesional en para-golpes, Patilla de faros, moldura

CÓDIGO	NOMBRE	Ø	UDES
14043011	GRAPA N°1	6MM	100
14043012	GRAPA N°2	8MM	100
14043013	GRAPA N°3	6MM	100
14043014	GRAPA N°4	8MM	100
14043015	GRAPA N°5	8MM	100
14043016	GRAPA N°6	6MM	100
14043017	GRAPA N°7	8MM	100
14043018	GRAPA N°8	8MM	100
14043019	GRAPA N°9	8MM	100
14043020	GRAPA N°10	8MM	100
14043021	GRAPA N°11	8MM	100
14043201	GRAPA N°12 PRECORTADA	7MM	100
14043202	GRAPA N°13 PRECORTADA	7MM	100
14043203	GRAPA N°14 PRECORTADA	7MM	100



REPARACION PLASTICOS CON GRAPAS

Soldadora profesional por inducción de calor
Ideal para reparación de paragolpes, ópticas y partes plásticas de las carrocería.

Conmutador de temperatura de 3 posiciones:

- 1, Baja para un grosor de plástico máximo de hasta 1.5 mm
- 2, Media, para un grosor de plástico máximo de hasta 2,00 mm
- 3 Alta, para un grosor de plástico de más de 2,0 mm

Suministrador en maletín metálico de transporte.

PRESENTACION:

Maletín de aluminio para el transporte.

220 grapas (20xmodelo 1 a11)



CÓDIGO	NOMBRE
14043001	EQUIPO X-SPOT SOLDADOR PARA PLASTICOS CON GRAPAS

REPARACION PLASTICOS CON GRAPAS

Grapadora de plásticos con batería
para la reparación de todo tipo de
plásticos mediante grapas inoxidable.

El Kit Contiene:

- 1 Grapadora Inalambrica
- 150 Grapas Variadas
- Cargador
- Manual de Instrucciones
- Maletín Especial



CÓDIGO	NOMBRE
14043003	GRAPADORA PLASTICOS INALÁMBRICA

REPARACION PLASTICOS CON QUIMICOS ADHESIVO CIANOCRILATO

Fabricado para fijar instantánea y estructuralmente, goma, cerámica, cuero, madera, materiales plásticos.

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
18050002	CIANOCRILATO VISC.MEDIA 20GR	1/12
18050004	CIANOCRILATO GEL TUBO 20GR	1/12
18050005	ACTIVADOR CIANOCRILATO 200ML	1/12
18050013	LIMPIADOR DE CIANOCRILATO BOTE 20G	1/12



REPARADORES

REPARADOR PLASTICOS: Adhesivo acción rápida de dos componentes con base de poliuretano.

Firmeza 60 seg. y endurecimiento 24h en un ratio de 1:1. Repara elementos fracturados duroplásticos y termoplásticos. No gotea y resiste a la intemperie y el envejecimiento. Superficies: Aluminio, acero inox. ABS. PVC, poliuretano, materiales compuestos, termoplásticos, madera, vidrio, hormigón

ADHESIVO ESTRUCTURAL: Para todo tipo de aplicaciones adhesivas, incluso donde los adhesivos convencionales no funcionan. Ideal en metal-metal. Se fija rápidamente y escasa preparación de la superficie a tratar.

AMBOS: Resiste temperaturas de ENTRE -40° hasta 120°C.

CÓDIGO	NOMBRE
19020001	SELLADOR ESTRUCTURAL BICOMP. 50ML
19020002	REPARADOR PLASTICOS BICOMPONENTE 50ML
19020003	MEZCLADOR PARA ADHESIVO ESTRUCTURAL
19020004	MEZCLADOR PARA BICOMPONENTE
19020005	PISTOLA PARA BICOMPONENTE



SEGURIDAD E HIGIENE

Catálogo General

AIR

Automoción

CATÁLOGO GENERAL

Consumibles y herramientas para el taller profesional

SEGURIDAD E HIGIENE

Guantes Dorso Tela de 8.5 g

CARACTERISTICAS: Guantes sin costuras y dorso fresco.

DORSO TELA: Soporte de nylon, cómodo y ligero. Longitud 250mm.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20230001	GUANTE NITRILO DORSO TELA T.8	12
20230002	GUANTE NITRILO DORSO TELA T.9	12
20230003	GUANTE NITRILO DORSO TELA T.10	12

Guantes Poliuretano gris.

Guantes sin costuras, una sola pieza. De poliuretano y nylon.

Se ciñe perfectamente impidiendo la intrusión de objetos. Grosor 0.8mm

Longitud 260mm. Aplicaciones: mecánica, electrónica....



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20260001	GUANTE POLIURETANO GRIS T.8	12
20260002	GUANTE POLIURETANO GRIS T.9	12
20260003	GUANTE POLIURETANO GRIS T.10	12

Guante piel flor bovino BLANCO con buen tacto y flexibilidad

(dexteridad nivel 5). Todo en una pieza muy resistente.

Elastico en el dorso

evita la instrusión de polvo. Long. 280mm. Aplicacines:

Agricultura, granja man-

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20220009	GUANTE PIEL T. 9	12
20220010	GUANTE PIEL T.10	12
20220011	GUANTE PIEL T.11	12



Guantes Extra-Fuertes de 8.5 gr

Están diseñados para la protección contra el riesgo microbiológico y contra el riesgo químico.

Se recomiendan especialmente para la automoción y mecánica en general, además de la industria pesada, tatuadores y alimentación.

Guantes de un solo uso , ambidiestros, con dedos texturizados por este motivo tienen un mayor agarre en mojado, no estériles y sin polvo. Guantes extra fuertes con doble grip. Cumplen la Normativa EN-455-1/2/3, EN420, EN374, EN1186, EN455-1/2/3, ASTM F 1671-07, ASTM D 6124-06 producido bajo el estándar ISO 13485 & 9001.



CÓDIGO	NOMBRE
20280001	GUANTE NITRI.NARANJA DIAMANTADO T-M 50U
20280002	GUANTE NITRI.NARANJA DIAMANTADO T-G 50U
20280003	GUANTE NITRI.NARANJA DIAMANTADO T-XG 50U

Mascarilla plegable vertical FFP3 -(98%) FFP2(92%) con válvula de exhalación

Posee un a válvula de 2.5cm de diámetro que facilita la respiración manteniendo el aire fresco y evitando la intrusión de objetos.Certificación: EN149+A1



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20112009	MASCARILLA FFP2 CON VALVULA VERTICAL	12
20112008	MASCARILLA FFP3 CON VALVULA VERTICAL	12

PROTECCION OCULAR

Gafas de estilo deportivo, sin montura, con ocular integral curvo.

Puente nasal extraíble y muy flexibles, patillas rectas y flexibles.

La lente de policarbonato con tratamiento antivaho, antiestático y antirayaduras.

Protección contra partículas a gran velocidad y dotadas de una robustez aumentada.



20700002

Gafas de estilo envolvente con ocular integral

gran área de visión y guardas laterales de forma triangular en policarbonato.

Lentes diseñadas para resistir a impactos y aptas para proteger contra radiación óptica.

Clase óptica 1 (para usos prolongados).



20700003

Gafas antirayaduras y antivaho

protección contra partículas a temperaturas extremas y a gran velocidad. Cristales ahumados protegen contra la radiación solar y las almohadillas nasales blandas proporcionan mayor comodidad.

Protección UV

Clase óptica 1 (para usos prolongados).

Certificación: EN 166 FT, EN 170



20700001

Gafa integral, antivaho y adaptables al rostro, con una goma en la parte inferior suave.

que nos brindan una magnífica compatible con las personas que usan gafas correctoras.

Materiales de Alta Calidad: El sello facial de TPE y el ocular de policarbonato de 2,4 mm de grosor ofrecen una protección superior contra impactos, gotas, salpicaduras de líquidos y partículas grandes de polvo



20700007

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE	
20700003	GAFAS PROTECCION TRANSP TIPO BUZO	1	10
20700002	GAFA MONOLENTE CLARO MOT.NEG	1	10
20700001	GAFA PERTH AHUMADO UV	1	10
20700007	GAFA PROTECCION INTEGRAL SCION	1	10

Tapones de protección SNR33 BD.

Fabricados con espuma de poliuretano, proporcionan comodidad y resisten al desgaste



Auriculares de protección SNR28 DB. Protección para ambientes ruidosos de baja frecuencia y contra ruidos perniciosos. Confortable y ligero



CÓDIGO	NOMBRE
20010001	AMORTIGUADOR SONIDO WHISPER
20130003	TAPONES AUDIO CON CORDON

Pantalla de soldar automática y económica, con ajuste automático de oscurecimiento y retardo.

Ideal para diversos trabajos de soldadura, incluyendo soldaduras TIG. Certificada para protección contra partículas a alta velocidad, con un visor de 110x90x9mm y área de visión de 93x43mm. Escala de oscurecimiento variable DIN 9-13 externamente ajustable. cómoda



Pantalla de policarbonato de protección facial.

Certificación: EN166 1B 2C-1,2

Clase óptica 1: válida para largos períodos de uso

- Visor extra resistente con grosor 2 mm.
- Protección contra partículas de alta velocidad.
- Banda desudadora frontal extra suave, muy cómoda



CÓDIGO	NOMBRE
20113001	PANTALLA DE PROTECCION FACIAL
20113002	REPUESTO DEL VISOR DE PANTALLA
20111005	PANTALLA DE SOLDAR AUTOMATICA

PASTA LAVAMANOS

PASTA LAVAMANOS:

Pasta lavamanos neutra fabricada con un alto contenido en microgránulos, capaz de eliminar todo tipo de restos de sociedad, incluso la más adherida como pintura seca, poliuretanos... Permite la perfecta limpieza de manos con rapidez e intensidad con el mínimo producto. Contiene antiséptico con poder desinfectante....



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE	UNIDADES
18010003	PASTA LAVAMANOS EXTRA	4KG	1/4
18010004	PASTA LAVAMANOS EXTRA	25KG	1

TOALLITAS DE LIMPIEZA

Eficaz para eliminar: aceites, alquitranes, colas, pintura fresca, barnices incluso catalizados, tintas de imprenta, bolígrafo, rotuladores, toner, manchas de hierba.

Con cada utilización ejerce una función antibacteriana. Elimina el olor a gasolina Y gasoleo, dejando un suave perfume.

Este Producto está enriquecido con emolientes hidratantes naturales.



CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES
20120009	BOTE TOALLITAS ANTIBACTERIAS	70UD

SEGURIDAD E HIGIENE

Clase de Protección: S3S CI HI HRO FO SR

Aniperforación: Plantilla antiperforación ultraligera

Suela: EVA + Goma negra

Puntera: FiberToe

Plantilla: U-POWER original

Forro: Revolucionario forro ventilado WingTex® para la máxima transpiración

Horma Anatómica: Natural Confort 11 Mondopoint®2

Descripción

El zapato de seguridad MITCH ESD está diseñado para ofrecer máxima protección, ligereza y confort en entornos de trabajo exigentes. Fabricado con materiales de alto rendimiento, garantiza durabilidad, transpirabilidad y seguridad durante toda la jornada laboral.



CÓDIGO	TALLA	STOCK
22006435	35	PEDIDO
22006436	36	PEDIDO
22006437	37	PEDIDO
22006438	38	PEDIDO
22006439	39	PEDIDO
22006440	40	PEDIDO
22006441	41	SI
22006442	42	SI
22006443	43	SI
22006444	44	SI
22006445	45	SI
22006446	46	PEDIDO
22006447	47	PEDIDO
22006448	48	PEDIDO

*Plazo de entrega estimado pares sobre pedido 15 días



DESENGRASANTE CARROCERIAS

Champú de limpieza en el lavado a mano de automóviles, motocicletas, maquinaria pesada...ect. Actúa eliminando eficazmente la suciedad sin estropear las superficies por ser un producto neutro.

Se puede usar en máquinas de agua a presión Regulando dosificador directamente o diluido en agua entre 1% al 5% dependiendo de la suciedad.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140001	DESENGRASANTE DE CARROCERIA PLUS	25L

DESENGRASANTE CHASIS/LLANTAS

Compuesto por detergentes especiales de gran potencia y emulsionantes que suspenden las grasas. Especialmente indicado para limpiar materiales de aluminio como las llantas.

Dosificar al 20% y aplicar sobre la superficie a tratar. No utilizar nunca puro.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140008	DESENGRASANTE CHASIS/LLANTAS	10L

DESENGRASANTE SUELO

Elimina superficies adheridas y las grasas de superficies tratadas en limpieza manual o con máquinas. Poderoso efecto limpiador sobre superficies engrasadas. Aclarado rápido y ausencia de velos. Diluir en agua del 1%-3%. También se puede usar puro.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140004	DESENGRASANTE SUELO	25L

ABRILLANTADOR PLASTICOS Y VINILOS C/S

Limpiador y abrillantador de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para salpicaderos, superficies esmaltadas, suelos de parket, tapicerías de skai, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Aplicar directamente sobre la superficie con un paño, evitando el exceso de producto.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20141001	ABRILLANTADOR PLAST.Y VINILOS C/S	25L

QUIMICOS LIMPIEZA VEHICULOS

ABRILLANTADOR DE CAUCHOS

Especial brillo y limpieza de plásticos y cauchos. Debido a su formulación ayuda a mantener nutridos sin resecar los componentes o materiales que poseen propiedades de regeneración, dando un brillo natural sin destellos y dejando un agradable perfume sobre las superficies tratadas. Usar directamente sobre la superficie a ennegrecer.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20141003	ABRILLANTADOR CAUCHOS	10L

LIMPIADOR DE CARROCERÍA SIN AGUA

El Limpiador Abrillantador de Carrocerías Sin Agua es un producto multiuso desarrollado con una fórmula avanzada a base de siliconas y un tensoactivo limpiador de última generación, diseñado específicamente para limpiar y abrillantar la carrocería del vehículo en una sola acción, sin necesidad de enjuagar.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140018	LIMPIADOR ABRILLANTADOR CARROCERIA S/A	5L

MAGIC FOAM

Espuma multifunción. Fabricada con tensioactivos que penetran rápida y eficazmente. Arrancando restos de suciedad y grasas. Limpia tapicerías, Techos de vehículos, salpicaderos, gomas, cauchos, policarbonatos.....

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140011	MAGIC FOAM	750ML



PETROLEANTES

PETROLEANTE PURO

Es un producto desengrasante de secado rápido útil para la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.
Se aplica para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas, ni plásticos.
Posee en su composición componentes humectantes que facilitan la penetración del producto.
Se utiliza puro o disuelto con gas-oil o petróleo

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140014	PETROLEANTE PURO	25L



PISTOLA DE PETROLEAR

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
21100061	PISTOLA PETROLEAR MET.1L BC-2	25L



PETROLEANTE EMULSIONANTE FUERTE

Petroden FR es un producto desengrasante de secado rápido, se utiliza en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.,
Se aplica en la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas, ni plásticos.
Además en su composición tiene componentes humectantes que facilitan la penetración del producto.
Disuelto de 1 a 4 partes de agua, se puede aplicar con pulverizador a mano o a máquina

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140015	PETROLEANTE EMULSIONANTE FUERTE	25L



CELULOSA

Celulosa industrial 2H. Gofrado laminado especial extra 100%. .Cosido y precorte.



CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES
20121001	BOBINA CELULOSA INDUSTRIAL	2
20121005	PAPEL MECHA	6

SECADO

ESPATULA SECADO TRIPLE LAMNINA:

Soporte con banda flexible de silicona. Incorpora triple lámina lo que aumenta el rendimiento un 70%



BAYETA SECADO AQUADRY 42X32CM

Bayeta con estructura hexagonal, fibras suaves exentas de pelusas. Absorbe hasta 3 veces más que una bayeta convencional y deja un acabado brillante



CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES
20143001	ESPATULA SECADO TRIPLE LAMINA	1
20143002	BAYETA SECADO AQUA DRY 42X32CM	1

PROTECCION DEL AUTOMOVIL

Film multiusos cubre volantes, cubre palancas de cambio y cubre freno de manos. Fabricado con 20 micras de espesor.



CÓDIGO	NOMBRE	MEDIDAS	UNIDADES
20001025	BOBINA TRANSPARENTE	150MTx12.5CM	1
20001026	BOBINAS FILM+EMPUÑADURA	150MTx12.5CM	10
20001027	MANGO FILM VOLANTE		1

CUBRE RUEDAS

Funda fabricada en propileno plastificado tipo TYVEK.
Protege de forma rápida y efectiva las ruedas del vehículo.
Banda elástica para perfecta sujeción.
Son reutilizables. No deja restos ni residuos



CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES
20001029	FUNDA CUBRE RUEDAS PP	4