



Catálogo

Seguridad, Higiene y Limpieza

Soluciones profesionales para
protección del trabajador,
higiene y limpieza del taller



Guantes
de Trabajo



Protección para
el trabajador



Productos
higiene personal



Limpieza profesional
taller y vehículo




AIR Automoción

Seguridad, Higiene y Limpieza

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS

Subfamilia



AIR
Automoción

AIR AUTOMOCIÓN

Soluciones para el taller profesional

ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS

LIMPIAPARABRISAS FLEXIBLE CON SPOILER INTEGRADO

CÓDIGO	PULGADAS	CM	UD
60001333	13"	33	1
60001435	14"	35	1
60001538	15"	38	1
60001640	16"	40	1
60001743	17"	43	1
60001845	18"	45	1
60001948	19"	48	1
60002050	20"	50	1
60002153	21"	53	1
60002255	22"	55	1
60002358	23"	58	1
60002460	24"	60	1
60002665	26"	65	1
60002870	28"	70	1
60003075	30"	75	1
60003280	32"	80	1



Spoiler integrado

Bajo perfil





AIR Automoción

Seguridad, Higiene y Limpieza

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Subfamilia



AIR AUTOMOCIÓN

Soluciones para el taller profesional

Guantes Extra-Fuertes de 8.5 gr

Están diseñados para la protección contra el riesgo microbiológico y contra el riesgo químico.

Se recomiendan especialmente para la automoción y mecánica en general, además de la industria pesada, tatuadores y alimentación.

Guantes de un solo uso , ambidiestros, con dedos texturizados por este motivo tienen un mayor agarre en mojado, no estériles y sin polvo. Guantes extra fuertes con doble grip. Cumplen la Normativa EN-455-1/2/3, EN420, EN374, EN1186, EN455-1/2/3,ASTM F 1671-07, ASTM D 6124-06 producido bajo el estándar ISO 13485 &9001.



CÓDIGO	NOMBRE
20280001	GUANTE NITRI.NARANJA DIAMANTADO T-M 50U
20280002	GUANTE NITRI.NARANJA DIAMANTADO T-G 50U
20280003	GUANTE NITRI.NARANJA DIAMANTADO T-XG 50U

Mascarilla plegable vertical FFP3 -(98%) FFP2(92%) con válvula de exhalación

Posee un a válvula de 2.5cm de diámetro que facilita la respiración manteniendo el aire fresco y evitando la intrusión de objetos.Certificación: EN149+A1



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20112009	MASCARILLA FFP2 CON VALVULA VERTICAL	12
20112008	MASCARILLA FFP3 CON VALVULA VERTICAL	12

SEGURIDAD E HIGIENE

Guantes Dorso Tela de 8.5 g

CARACTERISTICAS: Guantes sin costuras y dorso fresco.

DORSO TELA: Soporte de nylon, cómodo y ligero. Longitud 250mm.



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20230001	GUANTE NITRILO DORSO TELA T.8	12
20230002	GUANTE NITRILO DORSO TELA T.9	12
20230003	GUANTE NITRILO DORSO TELA T.10	12

Guantes Poliuretano gris.

Guantes sin costuras, una sola pieza. De poliuretano y nylon.

Se ciñe perfectamente impidiendo la intrusión de objetos. Grosor 0.8mm

Longitud 260mm. Aplicaciones: mecánica, electrónica....



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20260001	GUANTE POLIURETANO GRIS T.8	12
20260002	GUANTE POLIURETANO GRIS T.9	12
20260003	GUANTE POLIURETANO GRIS T.10	12

Guante piel flor bovino BLANCO con buen tacto y flexibilidad

(dexteridad nivel 5). Todo en una pieza muy resistente.

Elastico en el dorso

evita la instrusión de polvo. Long. 280mm. Aplicacines:

Agricultura, granja man-



CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE
20220009	GUANTE PIEL T. 9	12
20220010	GUANTE PIEL T.10	12
20220011	GUANTE PIEL T.11	12

PROTECCION OCULAR

Gafas de estilo deportivo, sin montura, con ocular integral curvo.

Puente nasal extraíble y muy flexibles, patillas rectas y flexibles.

La lente de policarbonato con tratamiento antivaho, antiestático y antirayaduras.

Protección contra partículas a gran velocidad y dotadas de una robustez aumentada.



20700002

Gafas de estilo envolvente con ocular integral

gran área de visión y guardas laterales de forma triangular en policarbonato.

Lentes diseñadas para resistir a impactos y aptas para proteger contra radiación óptica.

Clase óptica 1 (para usos prolongados).



20700003

Gafas antirayaduras y antivaho

protección contra partículas a temperaturas extremas y a gran velocidad

Cristales ahumados protegen contra la radiación solar y las almohadillas nasales blandas proporcionan mayor comodidad.

Protección UV

Clase óptica 1 (para usos prolongados).

Certificación: EN 166 FT, EN 170



20700001

Gafa integral, antivaho y adaptables al rostro, con una goma en la parte inferior suave.

que nos brindan una magnífica compatible con las personas que usan gafas correctoras.

Materiales de Alta Calidad: El sello facial de TPE y el ocular de policarbonato de 2,4 mm de grosor ofrecen una protección superior contra impactos, gotas, salpicaduras de líquidos y partículas grandes de polvo



20700007

CÓDIGO	NOMBRE	EMBALAJE	
20700003	GAFAS PROTECCION TRANSP TIPO BUZO	1	10
20700002	GAFA MONOLENTE CLARO MOT.NEG	1	10
20700001	GAFA PERTH AHUMADO UV	1	10
20700007	GAFA PROTECCION INTEGRAL SCION	1	10

Tapones de protección SNR33 BD.

Fabricados con espuma de poliuretano, proporcionan comodidad y resisten al desgaste



Auriculares de protección SNR28 DB. Protección para ambientes ruidosos de baja frecuencia y contra ruidos perniciosos. Confortable y ligero



CÓDIGO	NOMBRE
20010001	AMORTIGUADOR SONIDO WHISPER
20130003	TAPONES AUDIO CON CORDON

Pantalla de soldar automática y económica, con ajuste automático de oscurecimiento y retardo.

Ideal para diversos trabajos de soldadura, incluyendo soldaduras TIG. Certificada para protección contra partículas a alta velocidad, con un visor de 110x90x9mm y área de visión de 93x43mm. Escala de oscurecimiento variable DIN 9-13 externamente ajustable. cómoda



Pantalla de policarbonato de protección facial.

Certificación: EN166 1B 2C-1,2

Clase óptica 1: válida para largos períodos de uso

- Visor extra resistente con grosor 2 mm.
- Protección contra partículas de alta velocidad.
- Banda desudadora frontal extra suave, muy cómoda



CÓDIGO	NOMBRE
20113001	PANTALLA DE PROTECCION FACIAL
20113002	REPUESTO DEL VISOR DE PANTALLA
20111005	PANTALLA DE SOLDAR AUTOMATICA

SEGURIDAD E HIGIENE

Clase de Protección: S3S CI HI HRO FO SR

Aniperforación: Plantilla antiperforación ultraligera

Suela: EVA + Goma negra

Puntera: FiberToe

Plantilla: U-POWER original

Forro: Revolucionario forro ventilado WingTex® para la máxima transpiración

Horma Anatómica: Natural Confort 11 Mondopoint®2

Descripción

El zapato de seguridad MITCH ESD está diseñado para ofrecer máxima protección, ligereza y confort en entornos de trabajo exigentes. Fabricado con materiales de alto rendimiento, garantiza durabilidad, transpirabilidad y seguridad durante toda la jornada laboral.



CÓDIGO	TALLA	STOCK
22006435	35	PEDIDO
22006436	36	PEDIDO
22006437	37	PEDIDO
22006438	38	PEDIDO
22006439	39	PEDIDO
22006440	40	PEDIDO
22006441	41	SI
22006442	42	SI
22006443	43	SI
22006444	44	SI
22006445	45	SI
22006446	46	PEDIDO
22006447	47	PEDIDO
22006448	48	PEDIDO

*Plazo de entrega estimado pares sobre pedido 15 días



PASTA LAVAMANOS

PASTA LAVAMANOS:

Pasta lavamanos neutra fabricada con un alto contenido en microgránulos, capaz de eliminar todo tipo de restos de sociedad, incluso la más adherida como pintura seca, poliuretanos... Permite la perfecta limpieza de manos con rapidez e intensidad con el mínimo producto. Contiene antiséptico con poder desinfectante....



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE	UNIDADES
18010003	PASTA LAVAMANOS EXTRA	4KG	1/4
18010004	PASTA LAVAMANOS EXTRA	25KG	1

TOALLITAS DE LIMPIEZA

Eficaz para eliminar: aceites, alquitranes, colas, pintura fresca, barnices incluso catalizados, tintas de imprenta, bolígrafo, rotuladores, toner, manchas de hierba.

Con cada utilización ejerce una función antibacteriana. Elimina el olor a gasolina Y gasoleo, dejando un suave perfume.

Este Producto está enriquecido con emolientes hidratantes naturales.



CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES
20120009	BOTE TOALLITAS ANTIBACTERIAS	70UD



AIR Automoción

Seguridad, Higiene y Limpieza

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO

Subfamilia



AIR AUTOMOCIÓN

Soluciones para el taller profesional

DESENGRASANTE CARROCERIAS

Champú de limpieza en el lavado a mano de automóviles, motocicletas, maquinaria pesada...ect. Actúa eliminando eficazmente la suciedad sin estropear las superficies por ser un producto neutro.

Se puede usar en máquinas de agua a presión Regulando dosificador directamente o diluído en agua entre 1% al 5% dependiendo de la suciedad.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140001	DESENGRASANTE DE CARROCERIA PLUS	25L

DESENGRASANTE CHASIS/LLANTAS

Compuesto por detergentes especiales de gran potencia y emulsionantes que suspenden las grasas. Especialmente indicado para limpiar materiales de aluminio como las llantas.

Dosificar al 20% y aplicar sobre la superficie a tratar. No utilizar nunca puro.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140008	DESENGRASANTE CHASIS/LLANTAS	10L

DESENGRASANTE SUELO

Elimina superficies adheridas y las grasas de superficies tratadas en limpieza manual o con máquinas. Poderoso efecto limpiador sobre superficies engrasadas. Aclarado rápido y ausencia de velos. Diluir en agua del 1%-3%. También se puede usar puro.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140004	DESENGRASANTE SUELO	25L

ABRILLANTADOR PLASTICOS Y VINILOS C/S

Limpiador y abrillantador de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para salpicaderos, superficies esmaltadas, suelos de parket, tapicerías de skai, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Aplicar directamente sobre la superficie con un paño, evitando el exceso de producto.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20141001	ABRILLANTADOR PLAST.Y VINILOS C/S	25L

QUIMICOS LIMPIEZA VEHICULOS

ABRILLANTADOR DE CAUCHOS

Especial brillo y limpieza de plásticos y cauchos. Debido a su formulación ayuda a mantener nutridos sin resecar los componentes o materiales que poseen propiedades de regeneración, dando un brillo natural sin destellos y dejando un agradable perfume sobre las superficies tratadas. Usar directamente sobre la superficie a ennegrecer.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20141003	ABRILLANTADOR CAUCHOS	10L

LIMPIADOR DE CARROCERÍA SIN AGUA

El Limpiador Abrillantador de Carrocerías Sin Agua es un producto multiuso desarrollado con una fórmula avanzada a base de siliconas y un tensoactivo limpiador de última generación, diseñado específicamente para limpiar y abrillantar la carrocería del vehículo en una sola acción, sin necesidad de enjuagar.



CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140018	LIMPIADOR ABRILLANTADOR CARROCERIA S/A	5L

MAGIC FOAM

Espuma multifunción. Fabricada con tensioactivos que penetran rápida y eficazmente. Arrancando restos de suciedad y grasas. Limpia tapicerías, Techos de vehículos, salpicaderos, gomas, cauchos, policarbonatos.....

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140011	MAGIC FOAM	750ML



PETROLEANTES

PETROLEANTE PURO

Es un producto desengrasante de secado rápido útil para la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.
Se aplica para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas, ni plásticos.
Posee en su composición componentes humectantes que facilitan la penetración del producto.
Se utiliza puro o disuelto con gas-oil o petróleo

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140014	PETROLEANTE PURO	25L



PISTOLA DE PETROLEAR

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
21100061	PISTOLA PETROLEAR MET.1L BC-2	25L



PETROLEANTE EMULSIONANTE FUERTE

Petroden FR es un producto desengrasante de secado rápido, se utiliza en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.,
Se aplica en la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas, ni plásticos.
Además en su composición tiene componentes humectantes que facilitan la penetración del producto.
Disuelto de 1 a 4 partes de agua, se puede aplicar con pulverizador a mano o a máquina

CÓDIGO	NOMBRE	ENVASE
20140015	PETROLEANTE EMULSIONANTE FUERTE	25L



CELULOSA

Celulosa industrial 2H. Gofrado laminado especial extra 100%. .Cosido y precorte.



CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES
20121001	BOBINA CELULOSA INDUSTRIAL	2
20121005	PAPEL MECHA	6

SECADO

ESPATULA SECADO TRIPLE LAMNINA:

Soporte con banda flexible de silicona. Incorpora triple lámina lo que aumenta el rendimiento un 70%



BAYETA SECADO AQUADRY 42X32CM

Bayeta con estructura hexagonal, fibras suaves exentas de pelusas. Absorbe hasta 3 veces más que una bayeta convencional y deja un acabado brillante



CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES
20143001	ESPATULA SECADO TRIPLE LAMINA	1
20143002	BAYETA SECADO AQUA DRY 42X32CM	1

PROTECCION DEL AUTOMOVIL

Film multiusos cubre volantes, cubre palancas de cambio y cubre freno de manos. Fabricado con 20 micras de espesor.



CÓDIGO	NOMBRE	MEDIDAS	UNIDADES
20001025	BOBINA TRANSPARENTE	150MTx12.5CM	1
20001026	BOBINAS FILM+EMPUÑADURA	150MTx12.5CM	10
20001027	MANGO FILM VOLANTE		1

CUBRE RUEDAS

Funda fabricada en propileno plastificado tipo TYVEK.
Protege de forma rápida y efectiva las ruedas del vehículo.
Banda elástica para perfecta sujeción.
Son reutilizables. No deja restos ni residuos



CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES
20001029	FUNDA CUBRE RUEDAS PP	4